

## Hydroxychloroquine bij kinderen

De behandelend arts heeft uw kind hydroxychloroquine voorgeschreven voor de behandeling van een reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u en uw kind op de hoogte zijn van een aantal zaken. Lees daarom deze folder én de bijsluiter van de apotheek.

### Het effect van hydroxychloroquine

Met medicijnen is de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg te nemen. Wél zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger kunnen maken, deze worden reumabestrijdende medicijnen genoemd. Na enige tijd kunnen hierdoor klachten als pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten afnemen. Hydroxychloroquine is zo'n medicijn. Het kan twee tot vier maanden duren voordat uw kind merkt dat dit medicijn gaat werken. Als uw kind pijnstillers gebruikt kan hij/zij deze blijven gebruiken.

Indien hydroxychloroquine een gunstig effect heeft, kan uw kind dit medicijn jarenlang blijven gebruiken. Helaas heeft hydroxychloroquine niet bij iedereen een gunstig effect. Als het middel bij uw kind niet werkt, of als uw kind (te) veel last heeft van bijwerkingen, kan de behandelend arts besluiten het gebruik stop te zetten. Hydroxychloroquine wordt behalve bij reumatische aandoeningen ook gebruikt bij bepaalde huidziekten en malaria.

### Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kan hydroxychloroquine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruikt worden. Vertel wel altijd de huisarts en de specialist welke geneesmiddelen uw kind gebruikt.

### Wijze van innemen

Hydroxychloroquine is een geneesmiddel in de vorm van dragees van 200 mg. Een dragee is een pil met een suikerlaagje eromheen. De gebruikelijke dosis is 1 dragee per dag. Soms schrijft de behandelend arts een hogere of een lagere dosis voor. Laat uw kind de dragees na de maaltijd innemen, iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip. Uw kind kan de dragees innemen met wat water of melk. Het is belangrijk dat de dragees niet worden gebroken of gekauwd, maar in zijn geheel worden doorgeslikt. Als uw kind vergeten is de dragee in te nemen, laat uw kind deze dan alsnog innemen op een later tijdstip die dag.

### Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van hydroxychloroquine vermeld die ooit zijn voorgekomen. Bijwerkingen komen echter zelden voor.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

- maag- en darmklachten zoals een vol gevoel, misselijkheid, braken en diarree;
- huiduitslag en jeuk;
- hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, slapeloosheid, of juist sufheid;
- overgevoeligheid voor zonlicht;

- problemen met de ogen, zoals dubbel of wazig zien, het zien van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen ('s avonds);
- pigmentveranderingen (verkleuringen) van huid en haren (na jarenlang gebruik van een hoge dosering hydroxychloroquine).

Als één of meer van deze klachten voorkomen, stel dan de behandelend arts hiervan op de hoogte.

Neem direct contact op met de behandelend arts of huisarts bij:

- dubbel of wazig zien;
- het zien van lichtflitsen of kringen rondom lichtbronnen ('s avonds).

Als uw kind veel last heeft van bijwerkingen, kan het stoppen met het gebruik van hydroxychloroquine. Noteer wél op welke dag en datum uw kind is gestopt en waarom. Neem bij twijfel contact op met de behandelend arts.

## Aanvullende informatie

- Bewaar medicijnen altijd zo dat kinderen er niet bij kunnen. Voor kleine kinderen kan het slikken van enkele dragees hydroxychloroquine levensbedreigende gevolgen hebben. Neem in zo'n geval direct contact op met de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis in de buurt.
- Als er medicijnen overblijven, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd.

## Vragen

Als u vragen hebt, neem dan contact op met de behandelend arts. U kunt hiervoor het beste een (telefonische) afspraak maken bij het Afsprakenbureau, dit kan via telefoonnummer (070) 210 7300.

---

## Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen van de folder enkele vragen beantwoorden? De vragen vindt u via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Hartelijk bedankt alvast.

### Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

### Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

## Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

## Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

158603042023