

Koemelk-provocatietest - Wat doet u bij een allergische reactie?

Inleiding

Uw kind heeft vandaag in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) een koemelk-provocatietest gehad. De kans is heel klein, maar het kan zijn dat uw kind thuis alsnog een allergische reactie krijgt. In deze folder vindt u uitleg over wat u dan kunt doen.

Normale klachten na een testdag

Mogelijk is uw kind na een vermoeiende testdag wat hangerig. Verder kan het zijn dat uw kind door de andere voeding andere ontlasting heeft en/of slecht slaapt. Dit zijn normale klachten die niet op een allergische reactie wijzen. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken.

Wat doet u bij eventuele allergische klachten?

Er is een kleine kans dat uw kind (één van) de volgende klachten krijgt die wél op een allergische reactie op de testvoeding kunnen wijzen:

- Uitbreiding van eczeem
- Overgeven en/of diarree
- Benauwdheid

Wat doet u bij uitbreiding eczeem?

- Smeer uw kind in met hormoonzalven
- Heeft de arts een antihistaminicum voorgeschreven? Dan kunt u de volgende zalven aan uw kind geven: tavegil, xyzal, fenistil, acrius of zyrtec

Wat doet u bij overgeven en/of diarree?

- Heeft de arts een antihistaminicum voorgeschreven? Dan kunt u de volgende zalven aan uw kind geven: tavegil, xyzal, fenistil, acrius of zyrtec
- Neem bij aanhoudend overgeven contact op met de Spoedeisende Hulp van het JKZ, telefoon (070) 721 2060

Wat doet u bij benauwdheid?

- Heeft de arts een antihistaminicum voorgeschreven? Dan kunt u de volgende zalven aan uw kind geven: tavegil, xyzal, fenistil, acrius of zyrtec
- Heeft uw kind een eigen inhaler met ventolin of salbutamol? Dan kunt u uw kind laten inhaleren
- Neem bij forse benauwdheid contact op met de Spoedeisende Hulp van het JKZ, telefoon (070) 721 2060

Contactgegevens

Met dringende vragen na de testdag kunt u contact opnemen met de afdeling Dagbehandeling van het JKZ, bereikbaar:

- Maandag tot en met vrijdag
- Van 8.30 - 16.00 uur
- Telefoon: (070) 210 7212

Buiten kantoor tijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van het JKZ, bereikbaar: 24 uur per dag

- Telefoon: (070) 210 2060

	Welke klachten kreeg uw kind binnen 48 uur na de test?	Hoeveel tijd zat er tussen de test en de klachten?	Welke medicijnen heeft u uw kind gegeven?
--	---	---	--

Testdag 1			
------------------	--	--	--