

Lisexcisie - LETZ

In deze folder vindt u informatie over de lisexcisie. Dit is een behandeling waarbij de arts met een speciaal instrument (lisje) een stukje weefsel van de baarmoedermond verwijdert. De lisexcisie wordt ook wel LETZ genoemd, wat staat voor Lis Excisie van de Transformatie Zone. U krijgt hieronder informatie over de voorbereiding, de behandeling en de gevolgen ervan.

Waarom een lisexcisie?

Redenen voor een lisexcisie kunnen zijn:

- de baarmoedermond ziet er afwijkend uit
- Afwijkingen in het uitstrijkje waarbij met de microscoop (colposcopie) het afwijkende weefsel niet goed beoordeeld kan worden
- de uitslag van een biopsie geeft er aanleiding toe.

Het verloop van de ingreep


Vorbereiding

- U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken.
- Gebruik geen bodylotion of crème op de benen.
- Ga voor het onderzoek naar het toilet, zodat uw blaas leeg is.

- Het is belangrijk eventuele piercings in de schaamstreek van te voren te verwijderen.
- **Let op:** Als u allergisch bent voor jodium, meldt dit dan voor de behandeling aan de arts.

De ingreep

Voor dit onderzoek ligt u in een gynaecologische stoel met de benen gespreid in beensteunen. U krijgt een injectie om de baarmoedermond plaatselijk te verdoven, dit kan even pijnlijk zijn. Op uw bovenbeen komt een plastic plakker, deze is verbonden met het apparaat waarmee de arts het weefsel verwijdert.



De arts brengt een speculum (eendenbek) in de vagina. Met een lisvormig instrumentje dat verhit wordt, verwijdert de arts het weefsel. De ingreep is niet pijnlijk. Wel voelt u misschien krampen van de baarmoeder die lijken op menstruatie krampen en mogelijk warmte. Ook komt er een branderige geur, wat rook of een sissend geluid vrij. Schrik hier niet van, dit is normaal.

Na de behandeling

- Wanneer de verdoving is uitgewerkt, voelt u geen pijn. U hoeft dus geen pijnstillers in te nemen.
- U ontvangt een maandverband om uw kleding te beschermen. Na de ingreep kunt u zich weer aankleden.
- U kunt uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.
- Vermijd de eerste week grote inspanningen of intensieve sport.

U kunt gedurende 1 tot 3 weken licht bloederige afscheiding hebben wat een vervelende geur kan hebben. Ten minste 2 weken na de ingreep, of zolang er vaginaal bloedverlies is, mag u om een infectie te voorkomen **niet** :

- in bad gaan
- tampons gebruiken
- zwemmen
- in een sauna
- geslachtsgemeenschap hebben.

Uitslag

Het weefsel wordt onder de microscoop onderzocht door de patholoog anatoom. Dit is een medisch specialist die weefsels en cellen onderzoekt om een diagnose te stellen. Na 1 tot 2 weken krijgt u de uitslag van de gynaecoloog tijdens een afspraak op de Gynaecologie Polikliniek.

Complicaties

De volgende complicaties kunnen optreden, maar zijn zeer zeldzaam:

- bloeding
- infectie.

Neem contact op met het ziekenhuis als:

- u hevig vaginaal bloedverlies of afscheiding krijgt, meer dan bij een gewone menstruatie
- het bloedverlies langer dan 3 weken aanhoudt
- u koorts heeft, hoger dan 38,5 ° C.

Controle

Na de lisexcisie blijft u gedurende 2 jaar onder controle. In deze periode wordt 3 keer een uitstrijkje gemaakt. Dit uitstrijkje kan zowel door een gynaecoloog, een arts-assistent of een doktersassistent worden gemaakt.

Contactgegevens

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de arts of verpleegkundige, of contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie.

Gynaecologie Polikliniek, Den Haag:

- van 8.00 - 16.30 uur
- telefoon: (070) 210 2002

Verloskamers, Den Haag:

- alleen in spoedgevallen
- telefoon: (070) 210 7560

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

167317082023