

## Schisis - Lipsluiting

In overleg met de artsen van het schisisteam is besloten de lipspleet van uw zoon of dochter te sluiten. Doorgaans is uw kind bij de ingreep tussen de 3 en 6 maanden oud. Voor de operatie en de opname is uw kind één nacht op unit B in het Juliana Kinderziekenhuis. In deze folder leest u informatie over de ingreep.

## Vorbereiding op de opname

In de folder 'Opname voor een operatie' leest u informatie over de voorbereidingen op de operatie en de gang van zaken rond de operatie.

In de folder 'Unit A en B' staat informatie over de gang van zaken op Unit B.

## De operatie

De operatie gebeurt onder algehele anesthesie (narcose). Het anesthesieteam brengt uw kind in een diepe slaap, zodat het helemaal niets meer van de omgeving merkt.

De sluiting van een enkelvoudige lipspleet duurt ongeveer een uur.

De sluiting van een dubbelzijdige lipspleet duurt ongeveer anderhalf uur.

De artsen hechten de lip met oplosbare hechtingen. Meestal zijn deze na een dag of 10 verdwenen.

## Na de operatie

Als uw kind weer op de afdeling is, is het erg slaperig en heeft het een infuus. Als uw kind goed wakker is, kunt u gewoon borstvoeding of flesvoeding geven. In alle gevallen bij voorkeur de mond naspoelen met water. Als het drinken goed gaat, wordt het infuus in de loop van de volgende dag verwijderd.

## Pijn

Wij doen er alles aan ervoor te zorgen dat uw kind na de operatie zo weinig mogelijk pijn heeft. De anesthesist geeft daarbij advies. Direct na de operatie heeft uw kind nog geen last van pijn omdat het wondgebied nog verdoofd is. Toch krijgt uw kind dan medicijnen tegen de pijn. Binnen een paar dagen bouwen we de pijnstilling weer af.

## Specifieke aandachtspunten

- Probeer duimzuigen en krabben te voorkomen. Dit kan de wondgenezing van de lip nadelig beïnvloeden. U kunt dit proberen te voorkomen door bijvoorbeeld sokjes over de handjes aan te trekken.
- Probeer huilen te voorkomen. Dit is slecht voor de wondgenezing. Huilen kan een teken zijn van honger of pijn.
- Een fopspeen mag wel. Houd het gebruik van een fopspeen zo kort mogelijk en kook de speen dagelijks uit.

- In de periode na de operatie kan het zijn dat uw kind onrustig slaapt. Dit kan komen door de anesthesie of het herbeleven van de opname. Dit gaat vanzelf over.
- Vaak bevindt zich een bloedkorstje in de neusopening aan de geopereerde kant. U kunt dit voorzichtig schoonmaken met een wattenstokje met gewoon water of een fysiologische zoutoplossing. Het is belangrijk dat u van binnen naar buiten strijkt.
- Het kan zijn dat de lip door het nog verse litteken iets gaat optrekken. Meestal wordt het litteken na 6 tot 12 maanden weer langer. Ongeveer 2 weken na de operatie kunt u beginnen met het masseren van het litteken van de lip. Het is belangrijk niet te wrijven maar te drukken. Hiervoor kunt u babyolie, bio-oil of calendula zalf gebruiken. Ons advies is 2 keer per dag enkele minuten te masseren.
- Na de operatie heeft uw kindje een 'ander gezichtje'. Hier moet u misschien aan wennen.

## Controle

Een week na de ingreep komt u met uw kind terug bij de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee van afdeling Unit B. De hechtingen hoeven niet te worden verwijderd, deze lossen vanzelf op.

## Complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Een geopereerde lip heeft dezelfde risico's als elke andere operatie.

Er bestaat altijd een kans op een nabloeding of wondinfectie. Hierdoor kan de lip weer geheel of gedeeltelijk opengaan. Soms is dan een nieuwe operatie nodig. Dit komt gelukkig weinig voor.

## Vragen

Bij algemene vragen of problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek:

- maandag tot en met vrijdag
- van 8.30 tot 17.00 uur
- telefoon: (070) 210 7215
- e-mailadres: [schisisjkz@hagaziekenhuis.nl](mailto:schisisjkz@hagaziekenhuis.nl)

## Afdeling Unit B

24 uur per dag bereikbaar:

telefoon: (070) 210 7494

Contact met de **arts** , via het secretariaat Plastische Chirurgie, bereikbaar:

- maandag tot en met vrijdag
- van 8.30 tot 17.00 uur
- telefoon: (070) 210 7731

Buiten bovengenoemde tijden kunt u in geval van nood ook bellen met de **Kinder Spoedeisende Hulp** telefoonnummer

(070) 210 2060.

---

## **Wat vindt u van deze patiënteninformatie?**

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

### **Spreekt u geen of slecht Nederlands?**

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

### **Do you speak Dutch poorly or not at all?**

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

### **Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?**

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,

postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

## **Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?**

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

180213122022