

Endo-anaal echo-onderzoek

Inwendig kijkonderzoek van de anus en endeldarm

Een endo-anaal echo-onderzoek (vaak afgekort als 'endo-anale echo') is een inwendig kijkonderzoek van de anus en het laatste deel van de endeldarm. Het onderzoek gebeurt met een echo-endoscoop. Dit is een buis of een slang met aan het uiteinde een echokop.

Een echografie is een beeldvormend onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven. Verschillende soorten weefsels weerkaatsen deze golven allemaal op een andere manier. Van de teruggekaatste geluidsgolven wordt op een beeldscherm een beeld gevormd

Het doel van het onderzoek

Een endo-anale echo doen we meestal bij:

- Incontinentie voor ontlasting; de arts kan beschadigingen van de kringspier van de anus opsporen.

- Fistels van de anus; de arts kan vaststellen hoe een fistel loopt. Dit is belangrijk voor de behandeling van een fitsel.
- Kanker van de anus of endeldarm; de arts kan vaststellen of en hoever de tumor door de darmwand heen is gegroeid.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek hoeft uw darm niet helemaal leeg te zijn. U mag daarom gewoon ontbijten en u hoeft niet te laxeren. In sommige gevallen is een klysma nodig om de endeldarm schoon en leeg te maken. Uw arts zal u hierover inlichten.

Medicijngebruik

Uw medicijnen mag u innemen zoals u gewend bent.

Het onderzoek

Tijdens de endo-anale echo

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij. De arts brengt de echo via uw anus een klein stukje in uw endeldarm. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Bij mensen die een fistel hebben, kan de arts waterstofperoxide inspuiten in de uitwendige fistelopening om de locatie van de fistel aan de binnenkant te

bepalen. Dit kan soms een wat branderig gevoel geven.

Doet het onderzoek pijn?

Pijnbeleving is voor iedereen anders. Als u zich tijdens het onderzoek kunt ontspannen, dan is het onderzoek vaak minder pijnlijk. Het inbrengen van de endoscoop gaat dan makkelijker. Veel mensen vinden vooral het inbrengen van de endoscoop vervelend. Als u last hebt van aambeien of kloofjes rond de anus, kan dit onderzoek pijnlijk zijn. Als u last hebt van kloofjes rond de anus, kan dit onderzoek pijnlijk zijn. U kunt dan het beste 's ochtends de crème gebruiken die u heeft ter behandeling van de kloof.

Na het onderzoek

Soms krijgt u de uitslag direct na het onderzoek. Het kan ook zijn dat u een aparte afspraak moet maken met uw behandelend arts voor het resultaat.

Complicaties

Een endo-anale echografie is een veilig onderzoek. Er komen eigenlijk geen complicaties voor. Wanneer u een scheurtje of wondje bij de anus heeft, kunt u daaraan tijdens en vlak na het onderzoek wat pijn hebben.

De kans op een complicatie neemt toe als de arts tijdens het onderzoek een ingreep uitvoert. De meest voorkomende complicatie is een bloeding. De bloeding kan direct na het

onderzoek optreden, maar ook nog in de eerste week na het onderzoek. Een zeldzame, maar ernstige complicatie is een darmperforatie. Dit is een scheurtje of gaatje in de darmwand. Hierdoor kan ontlasting in de buik terecht komen en kan er een buikvliesontsteking ontstaan.

Waarschuw direct uw arts als na een endo-anale echo de volgende klachten optreden:

- Hevige, plotselinge buikpijn, of als de pijn niet binnen enkele dagen verdwijnt;
- Koorts;
- Hevig, plotseling bloedverlies, of als het bloedverlies niet binnen enkele dagen ophoudt.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over het onderzoek, de ingreep, of uw afspraak, kunt u contact opnemen met de polikliniek Proctologie op nummer (070) 210 6772. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30 uur. Als u geen gehoor krijgt, belt u het algemene telefoonnummer van het HagaZiekenhuis: (070) 210 0000.

Spoedeisende zaken buiten kantooruren

Voor spoedeisende zaken buiten kantooruren belt u de Spoedeisende Hulp Den Haag: (070) 210 2060.

Bij geen gehoor

Als u geen gehoor krijgt, belt u het algemene nummer van het HagaZiekenhuis: (070) 210 0000.

Bent u op de hoogte van onze app?

De informatie in deze folder kunt u ook bekijken op onze handige app. Zoek in de App Store 'Patient Journey'. Na installatie start u de app en zoekt u op HagaZiekenhuis.

Bron: <https://www.mlds.nl/ziekten/onderzoeken/endo-anale-echo>

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

204025062023