

Ooglidcorrectie - (Fasanella Servat)

Uw ooglid hangt voor uw pupil. Hierdoor ziet u slecht(er). Daarom heeft uw oogarts een ooglidcorrectie voor u aangevraagd.

Waarom een ooglidcorrectie?

Het doel van de operatie is de stand van het ooglid zodanig te veranderen, dat het ooglid minder naar beneden hangt. Het te bereiken effect van deze operatie is maximaal 2mm.

Na 3 maanden bekijkt de oogarts het definitieve resultaat.


Hoe bereidt u zich thuis voor?

- Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen zoals Fenprocoumon (Marcoumar) of Acenocoumarol (Sintrom mitis)? In overleg met de Trombosedienst stopt u 5 dagen voor de operatie met het innemen van deze medicijnen.
- Stop met het innemen van Ascal, APC, Asprobruis, Aspirine, Diclofenac of Naprosyne in overleg met uw oogarts.
- Rookt u? Stop dan minimaal 6 weken voor én na de operatie met roken. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
- Gebruik de dag vóór de operatie **geen** alcohol

- Gebruik op de dag van de operatie **geen** make-up of crème op de oogleden.
- Na de operatie mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Neem daarom een begeleider mee.

Hoe verloopt de operatie?

De operatie duurt 20 - 30 minuten per oog en vindt in de meeste gevallen poliklinisch plaats. Als de operatie poliklinisch plaatsvindt, krijgt u plaatselijke verdoving. De oogarts verwijdert tijdens de operatie, aan de binnenkant van het ooglid, een stukje spier- en slijmvliesweefsel.



Wat zijn de leefregels na de operatie?

- Haal op de dag van de operatie 's avonds het verband van uw oog.
- Doe het de eerste dagen na de operatie rustig aan.
Doe geen zware lichamelijke werkzaamheden, zoals bukken of tillen.

- Gebruik geen aspirinehoudende pijnstiller. Dit in verband met het risico op een bloeding. Paracetamol is wel toegestaan.
- Na de operatie moet u elk uur 10 minuten gaan liggen met een extra kussen onder het hoofd. U mag maximaal 1 dag koelen met bijvoorbeeld diepvrieserwtjes in een zakje of gel eye pads uit de vriezer. Het is van belang dat u de eerste 24 uur rust houdt.
- De eerste week is het gebied rond de ogen gezwollen. Dit gaat vaak samen met een blauwpaarse verkleuring. Over het algemeen vermindert de zwelling na een aantal dagen. Soms houdt de zwelling langer aan.
- De technisch oogheelkundig assistent verwijdert de niet oplosbare hechting na 5 - 10 dagen tijdens een afspraak op de polikliniek.
- Uw oogarts heeft u oogdruppels voorgeschreven. Deze gebruikt u na de operatie. Uw oogarts heeft gezegd hoe en wanneer u uw ogen moet indruppelen. U doet dit tot en met uw controle afspraak met uw oogarts.
- Het kan prettig zijn een zonnebril te dragen.

Welke problemen kunnen optreden?

Over het algemeen is een ooglidcorrectie een veilige operatie met weinig kans op problemen.

Zoals bij iedere operatie bestaat er een kans op een bloeduitstorting of infectie.

Wanneer neemt u direct contact op met de oogarts?

- Als het oog zelf (dus niet de oogleden) pijn gaat doen.
- Als u wazig ziet.
- Als u onbegrijpelijke hoofdpijn krijgt.

Vergoedt de verzekering de kosten?

Of uw verzekering een Fasanella Servat procedure vergoedt, hangt af van uw polisvoorwaarden. Uw oogarts doet een aanvraag bij uw zorgverzekering.

Contact

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Oogheelkunde, bereikbaar

- van maandag tot vrijdag
- van 8.00 – 12.00 en van 13.00 – 16.00 uur
- via telefoonnummer: (070) 210 2400 u kiest u eerst voor optie 1 'patiënt'.

Heeft u een 'medische vraag'? Kies dan voor optie 2

Heeft u een vraag over de afspraak voor uw operatie? Kies dan optie 4.

Alleen in spoedgevallen kunt u buiten kantooruren via de telefonist naar de dienstdoende oogarts vragen. U belt dan (070) 210 0000.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

220001092023