

Te stoppen longmedicatie (Bijlage A)

Binnenkort krijgt u een longfunctieonderzoek. In deze patiënteninformatie staat met welke medicijnen u vóór dit onderzoek moet stoppen. Dit kan een aantal uren of een aantal dagen zijn. Leest u deze informatie daarom goed door.

Bijlage A: Te stoppen longmedicatie

6 uur voor het onderzoek stoppen

Merksnaam: **Werkzame stof:**

Airomir Salbutamol

Bricanyl Terbutaline

Ventolin Salbutamol

12 uur voor het onderzoek stoppen

Merksnaam: **Werkzame stof:**

Atrovent Ipratropium

Combivent Salbutamol +
Ipratropium

Berodual Fenoterol +
Ipratropium

stof:	Merksnaam:	Werkzame stof:
AirFluSal Forspiro	Salmeterol + Fluticason	Daxas Roflumilast Actieve metaboliet
Aerivo	Salmeterol + Fluticason	Onbrez Indacaterol
Atimos	Formoterol	Relvar Ellipta Fluticasonfuroaat/v
Bufoleer Easyhaler	Formoterol + Budesonide	Striverdi Olodaterol
Busalair	Salmeterol + Budesonide	Theolair Retard Theofylline
Duaklir Genuair	Acidinium + Formoterol	Unilair Theofylline

Spiromax Formoterol +
Budesonide

Elpenhaler Salmeterol +
Fluticason

Eklira Acidinium
Genuair

Flutiform Formoterol +
Fluticason

Foradil Formoterol

Foster Formoterol +
Beclomethason

Oxis Formoterol

Seretide Salmeterol +
Fluticason

Serevent Salmeterol

**168 uur (één week) voor het
onderzoek stoppen**

Merksnaam: Werkzame stof:

Anoro Umeclidinium/vilanterol

Incruse Umeclidinium
Ellipta

Seebri Glycopyrronium

Spiriva Tiotropium

Spiolto Tiotropium/Olodaterol

Tiotrus Tiotropium
Zonda

Symbicort	Formoterol + Budesonide	Xoterna	Indacaterol/Glycopyrro
Singulair	Montelukast	Ultibro	Indacaterol/Glycopyrro
Semprex	Acrivastine	Trimbow	Beclometasondipropion formoterolfumaraatdihy Glycopyrroonium
		Trelegy Ellipta	Fluticason/Vilanterol/U

Het is NIET nodig om te stoppen

Merknaam: Werkzame stof:

Qvar Beclometason

Flixotide Fluticasonpropionaat

Pulmicort Budesonide

Ivesco Ciclesonide

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność,

postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

243819122023