

Te stoppen longmedicatie (Bijlage A)

Binnenkort krijgt u een longfunctieonderzoek. In deze patiënteninformatie staat met welke medicijnen u vóór dit onderzoek moet stoppen. Dit kan een aantal uren of een aantal dagen zijn. Leest u deze informatie daarom goed door.

Bijlage A: Te stoppen longmedicatie

6 uur voor het onderzoek stoppen

Merknaam: Werkzame stof:

Airomir Salbutamol

Bricanyl Terbutaline

Ventolin Salbutamol

12 uur voor het onderzoek stoppen

Merknaam: Werkzame stof:

Atrovent Ipratropium

Combivent Salbutamol + Ipratropium

Berodual Fenoterol + Ipratropium

36 uur voor het onderzoek stoppen

Merknaam: Werkzame stof:

AirFluSal
Forspiro Salmeterol + Fluticason

Aerivo Salmeterol + Fluticason

Atimos Formoterol

Bufoler
Easyhaler Formoterol + Budesonide

Busalair Salmeterol + Budesonide

Duaklir
Genuair Acclidinium + Formoterol

48 uur voor het onderzoek stoppen

Merknaam: Werkzame stof:

Daxas Roflumilast Actieve
metaboliet

Onbrez Indacaterol

Relvar
Ellipta Fluticasonfuroaat/vilanterol

Striverdi Olodaterol

Theolair
Retard Theofylline

Unilair Theofylline

DuoResp
Spiromax

Formoterol +
Budesonide

Elpenhaler

Salmeterol + Fluticason

**168 uur (één week) voor het onderzoek
stoppen**

Eklira
Genuair

Acidinium

Merknaam: Werkzame stof:

Flutiform

Formoterol + Fluticason

Anoro

Umeclidinium/vilanterol

Foradil

Formoterol

Incruse
Ellipta

Umeclidinium

Foster

Formoterol +
Beclomethason

Seebri

Glycopyrronium

Oxis

Formoterol

Spiriva

Tiotropium

Seretide

Salmeterol + Fluticason

Spiolto

Tiotropium/Olodaterol

Serevent

Salmeterol

Tiotrus
Zonda

Tiotropium

Symbicort

Formoterol +
Budesonide

Xoterna

Indacaterol/Glycopyrronium

Singulair

Montelukast

Ultibro

Indacaterol/Glycopyrronium

Semprex

Acrivastine

Trimbow

Beclometasondipropionaat/
formoterolfumaraatdihydraat/
Glycopyrronium

Trelegy
Ellipta

Fluticason/Vilanterol/Umeclidinium

Het is NIET nodig om te stoppen

Merknaam: Werkzame stof:

Qvar Beclometason

Flixotide Fluticasonpropionaat

Pulmicort Budesonide

Ivesco Ciclesonide

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

