

Onderzoek van de plasbuis (retrograad urethrogram)

U heeft een afspraak voor een onderzoek van de plasbuis. In medische taal heet dit onderzoek een retrograad urethrogram. In deze folder krijgt u algemene informatie over dit onderzoek.

- Retrograad = tegen de stroom in.
- Urethrografie = onderzoek van de plasbuis.

Tijdens dit onderzoek kan de arts zien hoe de wand van de plasbuis eruitziet. Zo kan de arts bijvoorbeeld zien of er vernauwingen in de plasbuis zitten. Ook kan de arts na een wond aan de plasbuis of na een operatie beoordelen of de plasbuis nog intact is en/of al goed is genezen.

Röntgenstralen

Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Röntgenstralen zijn niet zichtbaar of voelbaar. Hoewel röntgenstraling nadelig voor de mens kan zijn, is röntgenonderzoek voor het stellen van een diagnose in veel gevallen onmisbaar. De bij dit röntgenonderzoek gebruikte straling is zo gering, dat u daar niet ongerust over hoeft te zijn.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

- Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen zoals u gewend bent.
- Soms is het nodig om 1 tot 2 uur vóór het onderzoek een antibioticum in te nemen. Bijvoorbeeld na een operatie van de plasbuis. Uw arts bespreekt dit van tevoren met u. U krijgt het recept voor het antibioticum mee. De arts kan het recept ook naar uw eigen apotheek sturen.
- Bij hartklepafwijkingen en/of hartklepprothesen en bij sommige andere prothesen moet u extra antibiotica gebruiken. Bespreek met uw arts als dit bij u het geval is. Als het nodig is, krijgt u hiervoor een aangepast recept. Neem bij twijfel of onduidelijkheid over de antibiotica zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie.
- Als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen of middelen, zoals pleisters of jodium, meldt u dit dan voor het onderzoek aan de radioloog.
- U kunt met uw eigen auto komen, met het openbaar vervoer of met de fiets.

Hoe verloopt het onderzoek?

Dit onderzoek wordt gedaan op de afdeling Radiologie. Als u kortgeleden een plasbuisoperatie heeft gehad, krijgt u dit onderzoek op de polikliniek Urologie. In sommige gevallen kan dit anders zijn. **Kijk daarom goed op de afspraakbevestiging waar en hoe laat u zich moet melden.**

De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer. Daar trekt u uw onderkleding uit. Hierna gaat u op de onderzoektafel liggen. De uroloog voert het onderzoek uit. De verpleegkundige helpt hierbij. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

De penis wordt met een nat gaasje gedesinfecteerd. Daarna brengt de arts een katheter in het begin van de plasbuis. Door deze katheter wordt wat contrastvloeistof in de plasbuis gespoten. Daarom heet dit onderzoek ook wel een opspuitfoto. De uroloog kan daardoor via röntgendoorlichting de plasbuis in

beeld brengen. Na het onderzoek wordt de katheter verwijderd. U kunt de contrastvloeistof gewoon uitplassen. In de contrastvloeistof zitten geen radioactieve stoffen.

Als u voor het onderzoek al een katheter heeft, dan haalt de arts deze voor het onderzoek bijna helemaal terug. De katheter zit dan alleen nog in het uiteinde van de plasbuis. Nadat de opspuitfoto is gemaakt, beslist de arts of de katheter kan worden verwijderd. In sommige gevallen moet de katheter langer blijven zitten.

Hoe gaat het na het onderzoek?

Na het onderzoek kunt u over het algemeen direct weer naar huis. Er is geen bezwaar tegen het gebruik van eigen auto, openbaar vervoer of fiets. U kunt uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Kunt u klachten hebben na het onderzoek?

Door het onderzoek kan het plassen branderig aanvoelen. Ook kan er wat bloed in de urine zitten. Deze klachten worden snel minder als u na het onderzoek zoveel mogelijk drinkt. Als u na het onderzoek lange tijd klachten houdt, veel pijn of koorts heeft of veel moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Polikliniek Urologie

- van maandag - vrijdag
- van 8.30 - 16.30 uur
- telefoon: (070) 210 6482

Buiten bovengenoemde uren kunt u alleen in geval van spoed bellen met de Spoedeisende Hulp: (070) 210 2060

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen van de folder enkele vragen beantwoorden? De vragen vindt u via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Hartelijk bedankt alvast.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

245006032023