

Nazorg na een operatie aan de balzak en teelballen

In deze folder krijgt u informatie voor na de operatie.

Algemeen

Na de operatie kan uw kind wat last hebben van hoofdpijn en/of misselijkheid. Deze klachten kunnen optreden door de slaapmedicatie die hij heeft gekregen. Deze klachten verdwijnen meestal binnen een paar uur tot soms een paar dagen).

Uw kind kan ook last van keelpijn hebben. Dit komt door het beademingsslangetje dat uw kind in zijn keel kreeg tijdens de operatie.

Wondgebied

Het is normaal dat het wondgebied de eerste weken na de operatie nog wat vaster aanvoelt. Dit komt doordat de onderhuidse lagen gehecht zijn met hechtingen.

Het komt ook voor dat het operatiegebied de eerste dagen dik is. Dit gaat na 7 tot 10 dagen vanzelf weg. Behandeling is dan niet nodig.

Zijn er complicaties?

Complicaties komen bij deze operatie bijna nooit voor. Er is een kleine kans op een bloeding of ontsteking. Het wondgebied is dan dik en rood. Ook kan er pus of troebel vocht uit de wond komen.

Bij een bloeding is de wond strakgespannen. Er komt dan bloed uit de wond.

Druk in dit laatste geval 10 minuten zacht op de wond, zodat het bloeden stopt. U kunt na een paar dagen een bloeduitstorting zien.

U kunt na een paar dagen een bloeduitstorting zien. Het wondgebied kleurt dan blauw. Dit kan uitzakken naar beneden. Dit is niet erg.

Wordt het gebied dikker en rood? Staat de huid erg strakgespannen en komt er bloed uitlopen? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Naar huis

Uw kind mag naar huis als het goed gaat. De verpleegkundige legt u uit hoe u uw kind kan helpen om goed te herstellen.

Uw kind kan misselijk zijn en moet dan spugen. Breng uw kind het liefst met uw eigen auto naar huis. Een taxi kan ook, maar

ga **niet** met het openbaar vervoer. Het is makkelijk een spuugbakje mee te nemen.

Adviezen en leefregels voor thuis

Uw kind moet als hij thuis is bedrust houden. Daarna moet hij een paar dagen rustig aan doen.

Eten en drinken

Uw kind mag thuis weer eten en drinken.

Op de dag van de operatie heeft uw kind misschien weinig zin om te eten. Dat is niet erg. Laat uw kind wel drinken. Is uw kind nog misselijk? Begin dan met een beetje water. Breid daarna langzaam uit naar normaal eten.

Temperatuur

Uw kind kan een paar dagen verhoging hebben. Dit is normaal.

Neem contact op met de polikliniek als uw kind:

- koorts heeft. De temperatuur is dan 38,5°C of hoger;
- erg ziek is.

Pijnstilling

Paracetamol is de eerste pijnstiller die uw kind mag gebruiken tegen de pijn. Doe dit tot 48 uur na de operatie. De anesthesist kan uw kind ook diclofenac voorschrijven. Hoeveel uw kind moet slikken hangt af van zijn gewicht. Voordat u en uw kind

naar huis gaan, vertelt de verpleegkundige u wanneer u welk medicijn mag geven.

Plassen

Heeft uw kind na de operatie nog niet geplast in het ziekenhuis? Houd dan het plassen thuis in de gaten. Meestal plassen kinderen binnen 6 uur na de operatie. Plast uw kind thuis niet binnen die

6 uur? Neem dan contact op met het JKZ, telefoonnummer. (070) 210 7215.

Douchen en (wond)verzorging

- Houd de wond droog en schoon.
- Draagt uw kind luiers? Wissel deze vaker.
- Uw kind mag kort (3 tot 5 minuten) onder de douche vanaf de dag na de operatie.

Na 2 weken mag uw kind weer in bad en/of zwemmen.

- Verwijder de afdekleister de dag na de operatie.

Soms zitten er papieren hechtpleisters (steristrips) op de wond. Laat deze zo lang mogelijk

(7 dagen) zitten. Deze pleisters mogen nat worden en vallen er vanzelf af.

- We gebruiken meestal hechtingen, die vanzelf oplossen.

Naar school

Als uw kind zich goed voelt en geen pijn meer heeft, mag hij naar school. Kinderen geven vaak zelf aan wat ze wel of niet kunnen .

Naar buiten, sporten, fietsen en zwemmen

Uw kind mag de eerste 2 weken na de operatie niet sporten, zwemmen, fietsen of wilde spelletjes doen. Vertel de school dat hij tijdens de pauzes niet buiten mag spelen.

Tot slot

Uw kind kan het wondgebied ondersteunen met de hand. Vooral bij hoesten of persen kan dit prettig zijn.

De verpleegkundige geeft u een controleafspraak mee, als de arts dit met u heeft afgesproken..

Wanneer en hoe neemt u contact op?

- Heeft u vragen of zijn er problemen op de dag van de operatie?

Neem dan tussen 08.00 en 16.30 uur contact op met de afdeling Dagbehandeling, telefoonnummer (070) 210 7217.

- Heeft u vragen of zijn er problemen **vanaf 24 uur na de operatie?**

Neem dan contact met ons 'belteam'. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur via telefoonnummer (070) 210 7215.

Na 16.30 uur, 's nachts en in het weekend belt u **alleen bij problemen** de Spoedeisende Hulp. Telefoonnummer (070) 210 2060.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this

brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

245301092023