

Eenmalige Mitomycine blaasspoeling - na verwijderen nier en urineleider

Wij verwijderen binnenkort uw nier en urineleider. Tijdens de operatie kijkt de arts of een blaasspoeling met chemo (Mitomycine) nodig is. U hoort dit na de operatie. Dit gebeurt dan 1 keer. Als dit het geval is, gebeurt dit 7-10 dagen na de operatie.

We nemen u 1 dag op voor deze behandeling. Als eerste maken we een foto van uw blaas.

De uroloog kijkt dan of hij/zij een lekkage in uw blaas ziet. Als dit niet zo is, kunnen we de blaasspoeling veilig geven. De verpleegkundige geeft u de blaasspoeling.

Wat is Mitomycine blaasspoeling

Mitomycine is een vorm van chemotherapie (cytostatica). We brengen het direct in uw blaas. Uw lichaam neemt de spoeling niet op.

De behandeling

U krijgt tijdelijk een blaaskatheter. De verpleegkundige vult hierdoor uw lege blaas met 50 ml. Mitomycine-spoeling. Deze spoeling is blauw. Uw urine is daardoor bij de eerste keer plassen ook blauw. Hierna haalt de verpleegkundige de

blaaskatheter uit uw blaas. Dit kan onaangenaam zijn. De Mitomycine-spoeling moet goed zijn werk doen. Daarom moet u de spoeling minimaal 1 uur in de blaas houden. De katheter wordt afgeklemd, zodat de spoeling in de blaas blijft. Tijdens dit uur verblijft u op de polikliniek Urologie. Na dit uur wordt de katheter opengezet en verwijderd. Hierna kunt u naar huis.

Voorzorgsmaatregelen

U plast minimaal 1 uur na het inbrengen van de spoeling uit.

Dit doet u **zittend op de wc**.

We gebruiken chemotherapie (cytostatica). Dit betekent dat u een goede hygiëne in acht moet nemen. Hierdoor hebben andere mensen in uw huis geen contact met de chemo resten.

Houd u zich aan de volgende maatregelen:

- Plas zittend (ook mannen). Dit doet u tot 2 dagen na de spoeling. Dit voorkomt spatten.
- Spoel het toilet met het deksel gesloten na ieder bezoek 2 keer door (i.v.m. spatten).
- Was uw handen na ieder toiletbezoek goed met zeep. Morst u op uw huid? Maak uw huid gelijk schoon met een PH-neutrale zeep. Voorkom irritatie aan uw schaamlippen of penis. Was of spoel na het plassen de schaamstreek met water. Dit doet u alleen op de dag van de spoeling.
- Maak het toilet iedere dag schoon met PH-neutrale zeep. Dit doet u tot 2 dagen na de spoeling.

- Gebruik bij vrijen tot 1 week na de blaasspoeling een condoom.
- Voorkom ontstekingen. Drink extra nadat u de spoeling hebt uitgeplast. Dit doet u tot 24 uur na de spoeling. Gebruikt u vocht afdrijvers (diuretica) of plastabletten? Neem deze dan **na** het uitplassen van de spoeling in en niet daarvoor.

Bijwerkingen

De Mitomycine-blaasspoeling kan bijwerkingen geven. De meeste klachten ontstaan 6 tot 12 uur na de spoeling. Ze gaan meestal vanzelf binnen 1 tot 2 dagen weg.

Bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

- tekenen van blaasontsteking zoals,
 - o pijn en branderig gevoel bij het plassen
 - o vaker plassen
 - o veel aandrang hebben
 - o bloed bij het plassen
- huiduitslag
- jeuk

Neem bij deze verschijnselen contact op met:

- de oncologieverpleegkundige Urologie
- de verpleegkundige van de polikliniek Urologie

of

- met uw behandelend uroloog.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie . U kunt ook aan uw oncologieverpleegkundige vragen stellen.

- van maandag tot en met vrijdag
- tussen 08.00 -16.30 uur
- via telefoonnummer (070) 210 6482

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

251701082023