

Eenmalige Mitomycine blaasspoeling - na een TURB operatie

U krijgt binnenkort een TURB-operatie. De operatie gebeurt via de plasbuis. De arts haalt zo het gezwel uit uw blaas. Ook kijkt de arts of een blaasspoeling met chemo (Mitomycine) nodig is. U hoort dit na de operatie.

Is er een lage kans op het terugkomen van het gezwel (recidief)? Dan is spoeling binnen 24 uur genoeg.

Voor patiënten die een hogere kans hebben op een recidief geldt dit niet. Deze patiënten krijgen een spoelschema met Mitomycine. De spoeling binnen 24 uur na de operatie is dan niet nodig.

Wat is Mitomycine blaasspoeling?

Mitomycine is een vorm van chemotherapie (cytostatica). We brengen het direct in uw blaas. Uw lichaam neemt de spoeling niet op.

De behandeling

Krijgt u een chemoblaasspoeling na de operatie? U gaat dan meestal met een katheter naar huis. De volgende dag krijgt u op de Urologie polikliniek de chemoblaasspoeling.

Krijgt u geen chemoblaasspoeling? We verwijderen uw katheter als u naar huis gaat.

De verpleegkundige vult door de katheter uw lege blaas met 50 ml. Mitomycine-spoeling. Deze spoeling is blauw. Uw urine is daardoor de eerste keer plassen ook blauw.

De Mitomycine-spoeling moet goed zijn werk doen. Daarom moet u de spoeling minimaal 1 uur (max 2 uur) in de blaas houden. De spoeling duurt ongeveer 10 minuten. Daarna kunt u direct naar huis.

Voorzorgsmaatregelen

U plast minimaal 1 uur (max. 2 uur) na het inbrengen van de spoeling uit. Dit doet u **zittend op de wc**.

We gebruiken chemotherapie (cytostatica). Dit betekent dat u een goede hygiëne in acht moet nemen. Hierdoor hebben andere mensen in uw huis geen contact met de chemo resten.

Houd u zich aan de volgende maatregelen:

- Plas zittend (ook mannen). Dit doet u tot 2 dagen na de spoeling. Dit voorkomt spatten.
- Spoel het toilet met het deksel gesloten na ieder bezoek 2 keer door (i.v.m. spatten).

- Was uw handen na ieder toiletbezoek goed met zeep. Morst u op uw huid? Maak uw huid gelijk schoon met een PH-neutrale zeep. Voorkom irritatie aan uw schaamlippen of penis. Was of spoel na het plassen de schaamstreek met water. Dit doet u alleen op de dag van de spoeling.
- Maak het toilet iedere dag schoon met PH-neutrale zeep. Dit doet u tot 2 dagen na de spoeling.
- Gebruik bij vrijen tot 1 week na de blaasspoeling een condoom.
- Voorkom ontstekingen. Drink extra nadat u de spoeling hebt uitgeplast. Dit doet u tot 24 uur na de spoeling. Gebruikt u vocht afdrijvers (diuretica) of plastabletten? Neem deze dan na het uitplassen van de spoeling in en niet daarvoor.
- Gebruikt u vocht afdrijvers (diuretica) of plastabletten? Neem deze dan na het uitplassen van de spoeling in en niet daarvoor.

Bijwerkingen

De Mitomycine-blaasspoeling kan bijwerkingen geven. De meeste klachten ontstaan 6 tot 12 uur na de spoeling. Ze gaan meestal vanzelf binnen 1 tot 2 dagen weg.

Bijwerkingen die kunnen optreden zijn:

- tekenen van blaasontsteking; zoals
o pijn en branderig gevoel bij het plassen

- o vaker plassen
- o veel aandrang hebben
- o bloed bij het plassen
- huiduitslag
- jeuk

Neem bij deze verschijnselen contact op met:

- de oncologieverpleegkundige Urologie
- de verpleegkundige van de polikliniek Urologie

of

- met uw behandelend uroloog.

Bereikbaarheid polikliniek Urologie

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie. U kunt ook aan uw oncologieverpleegkundige vragen stellen.

- van maandag tot en met vrijdag
- tussen 08.00 -16.30 uur
- telefoonnummer: (070) 210 6482

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

252201082023