

Poliklinische vervanging batterij DBS/pijnstimulator

De neurostimulator (batterij van uw DBS of pijnstimulator) is aan vervanging toe. De neurochirurg heeft met u besproken dat deze onder plaatselijke verdoving vervangen wordt. U krijgt een operatieve behandeling in de poliklinische operatiekamer onder plaatselijke verdoving. Het voordeel hiervan is dat u na de behandeling weer naar huis kunt. U hoeft dus niet in het ziekenhuis te blijven.

Vorbereiding

- U mag vóór en na de behandeling gewoon eten en drinken.
- U mag uw medicatie gewoon innemen.
- Laat het ons weten als u bloed verdunnende medicatie gebruikt. In overleg met uw arts moet u hier misschien mee stoppen voor de behandeling.

Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich op de dagbehandeling. Het kan voorkomen dat het operatieschema iets uitloopt. Sommige behandelingen duren langer dan verwacht. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Behandeling

Het te opereren gebied wordt schoon gemaakt met desinfectievloeistof. Uw lichaam wordt voor een deel afgedekt

met steriele doeken. Dit is om infectie te voorkomen. De arts geeft rond de te behandelen plek 1 of meer verdovingsprikje(s) in de huid.

Met een klein sneetje wordt de oude batterij blootgelegd en verwijderd. Daarna wordt de nieuwe batterij op de elektrode draden aangesloten. Tijdens de vervanging van de batterij staat de therapie kort uit. De nieuwe batterij wordt na het plaatsen aangezet. De huid wordt gesloten met hechtingen. Tijdens de operatie zegt de chirurg welk soort hechtingen wordt gebruikt.

Soort hechtingen en controle-afspraak

Oplosbare hechtingen

In de meeste gevallen worden oplosbare hechtingen gebruikt. De neurochirurg gebruikt hechtpleisters (steristrips). Daarover wordt nog een grotere, witte eilandpleister geplakt. U kunt de eilandpleister na 3 dagen verwijderen. De hechtpleisters (steristrips) vallen er meestal vanzelf vanaf. Als na 14 dagen de hechtpleisters (steristrips) toch nog vastzitten op de huid, kunt u ze zelf eraf halen.

Niet-oplosbare hechtingen

Als de chirurg niet-oplosbare hechtingen gebruikt dan worden deze binnen 2 weken tijdens de controleafspraak verwijderd. Heeft u na de ingreep geen controleafspraak gekregen? Belt u dan met de polikliniek Neurochirurgie, telefoonnummer (070) 210 2040.

Nazorg

De eerste dagen na de operatie moet de wond goed helen. Daarom mag de wond niet nat worden. Na 14 dagen mag u weer normaal douchen. Ook raden wij u aan om na de behandeling niet zelf auto te rijden. Een operatie, ook al is deze klein, kan enige last geven.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

258919032023