

Pindatolerantietest

De kinderarts vermoedt dat er een kans bestaat dat uw kind allergisch is voor pinda's. Om dit zeker te weten krijgt uw kind in het ziekenhuis een pindatolerantietest. In deze folder leest u meer over deze test.

Wat is een pindatolerantietest?

Bij een pindatolerantietest wordt getest of uw kind allergisch is voor pinda's. Uw kind wordt voor deze test 1 dag in het ziekenhuis opgenomen. Uw kind krijgt met pauzes van 20 tot 30 minuten, 6 tot 8 keer een oplopende hoeveelheid pindakaas of eventueel pindachipjes.

Vorbereiding

De weken voor de test mag uw kind:

- 2 dagen voor de test **geen** voedingsmiddelen eten en drinken die hij of zij nog nooit eerder heeft gegeten en gedronken.
- 2 weken voor de test **geen** vaccinaties krijgen.
- 3 dagen voor de test **geen** antihistaminica gebruiken. Dit zijn medicijnen tegen allergische klachten. Bijvoorbeeld Tavegil, Zyrtec, Alerius, Xyzal.

Wat moet u doen als u niet naar de afspraak kunt komen?

Meld dit minimaal 1 week voor de afspraak. En plan een nieuwe afspraak in. U kunt deze afspraak niet meer verzetten. Tenzij uw kind op de dag van de afspraak ziek is.

Om een nieuwe afspraak in te plannen, kunt u contact opnemen met de afdeling Dagbehandeling van het Juliana Kinderziekenhuis via telefoonnummer (070) 210 7212.

Wat doet u als uw kind ziek is?

Gebruikt uw kind 72 uur (3 dagen) voor de testdag antibiotica en/of is uw kind hierdoor ziek?

Uw kind kan bijvoorbeeld last hebben van de volgende klachten:

- Koorts: een lichaamstemperatuur boven 38 graden
- Infectie: verkoudheid, bovenste luchtweginfectie maagdarminfectie enzovoort
- Toename van piepende ademhaling en/of astmaklachten
- Toename van eczeem
- Galbulten
- Waterpokken

kind ziek is. Neem hierover contact op met de afdeling Dagbehandeling van het Juliana Kinderziekenhuis via telefoonnummer (070) 210 7212 of (070) 210 1030.

Op de testdag zelf

- Zorg dat uw kind makkelijke kleren aan heeft. Uw kind wordt namelijk regelmatig onderzocht op tekenen van allergische klachten.
- Uw kind mag thuis ontbijten.
- U mag uw kind op de testdag niet insmeren met hormoonzalf (vette indifferente zalf mag wel). Neem de hormoonzalf wel mee naar het ziekenhuis als uw kind dit gebruikt.

Wat neemt u mee?

Neem op de testdag het volgende voor uw kind mee naar het ziekenhuis:

- Medicijnen die uw kind gebruikt. Epipen
- Een setje extra kleding
- Eventueel eten en drinken voor u en/of uw kind dat uw kind thuis ook gebruikt. Dit mag uw kind tijdens het onderzoek eten en drinken.

Hoe laat wordt uw kind voor de test verwacht?

Meld u samen met uw kind om 8.30 uur in het Juliana Kinderziekenhuis bij de balie op de eerste etage. De secretaresse achter de balie wijst u de weg naar de

ontvangstruimte van de afdeling Dagbehandeling. We vragen u om de hele dag bij uw kind te blijven.

De test

De verpleegkundige controleert eerst het gewicht, de temperatuur, de bloeddruk en ademhaling. Verder onderzoekt de arts uw kind. Hij of zij vraagt naar de gezondheid van uw kind, onderzoekt uw kind klinisch en op eventuele huiduitslagen en neemt een korte vragenlijst met u door.

Onder begeleiding van de verpleegkundige geeft u uw kind de eerste testvoeding. Tijdens de test wordt uw kind regelmatig door de verpleegkundige of arts onderzocht. Na de laatste voeding let de verpleegkundige minimaal 2 uur op eventuele allergische reacties van uw kind. Krijgt uw kind een allergische reactie? Dan kunnen de verpleegkundige en arts uw kind behandelen met medicijnen.

Voordat uw kind naar huis gaat onderzoekt de arts uw kind nog een keer. In totaal duurt het ongeveer 6 uur.

Naar huis

Als uw kind geen klachten (meer) heeft, mag het naar huis. Dit is meestal tussen 14.00 en 17.00 uur. Ook na een eventuele allergische reactie kan uw kind aan het eind van de middag weer naar huis.

Klachten

Krijgt uw kind binnen 48 uur (2 dagen) na de testdag ernstige klachten als benauwdheid, braken, diarree of huiduitslag?

Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp van het Juliana Kinderziekenhuis, telefoonnummer (070) 210 2060.

De uitslag

Na de testdag bespreekt u samen met de kinderarts het resultaat. Afhankelijk van de uitslag hoort u of u thuis mag starten met pinda in het dieet van uw kind. Eventueel wordt er een poli- of belafsprak ingepland als uw kind allergisch gereageerd heeft.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Dagbehandeling van het Juliana Kinderziekenhuis:

- Op maandag tot en met vrijdag
- Van 8.00 tot 16.00 uur
- Via telefoonnummer (070) 210 7212

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link:

<https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da

açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

259616102023