


APD-therapie (infuus met pamidronaat)

Door uitzaaiing van kanker naar botten wordt het bot vaak afgebroken. Dit heet osteolyse. Hierdoor wordt het bot broos en breekbaar en kan de patiënt veel pijn krijgen. APD is een medicijn dat botopbouw stimuleert en afbraak van het bot tegengaat.

APD remt de afbraak van het bot. Hierdoor is er vaak minder pijn en minder kans op breken van het bot. Door de verhoogde afbraak van botweefsel kan er bovendien een teveel aan kalk in het bloed komen. Dit kan weer aanleiding zijn voor allerlei onaangename effecten, zoals vermoeidheid, gebrek aan eetlust, braakneigingen, verstoppingen, abnormale dorst en verwarring. APD vermindert de hoeveelheid kalk in het bloed.

Hoe wordt APD gebruikt?

APD wordt via een langzaam infuus in een ader toegediend. Het infuus wordt afhankelijk van de dosis in één tot enkele uren toegediend. De arts zal beslissen hoeveel en wanneer u de infusies nodig heeft.



Gunstige effecten

APD heeft de volgende gunstige effecten:

1. Verminderde botafbraak door tumoren
2. Daling van het te hoge kalkgehalte in het bloed
3. Minder botpijn
4. Verminderd risico op wervelfracturen en/of wervelvervormingen
5. Botbeschermend effect bij vroegtijdige behandeling
6. Voorkomen van nieuwe plekken van botafbraak

Wanneer er te veel kalk (calcium) in het bloed aanwezig is, zoals bij uitgebreide botuitzaaiingen is behandeling met APD aangewezen.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden. Sommige bijwerkingen verdwijnen nadat het lichaam aan de stof is gewend. De meest voorkomende bijwerkingen zijn: kortdurende koorts en een griepachtig gevoel gepaard gaande met rillingen, vermoeidheid en een algemeen gevoel van onwel zijn. Deze

klachten kunnen op de dag dat het infuus wordt toegediend optreden. Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn: kortdurende spier- en/of gewrichtspijn, spierkrampen, pijn, misselijkheid en braken, buikpijn en verminderde eetlust.

Aanbevelingen

Als u APD krijgt is er een kans dat uw kaakbot wordt afgebroken. Wij adviseren u dan ook om voor de start met APD een bezoek te brengen aan uw tandarts voor een gebitscontrole en een eventuele behandeling. Een goede mondverzorging is belangrijk, poets 3x daags uw tanden en spoel uw mond met een zoutwater oplossing. Als u gedurende de behandeling problemen heeft met uw gebit, zoals tandpijn, loszittende tanden of een kaakontsteking neem dan contact op met uw specialist en tandarts.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de oncologieverpleegkundige via telefoonnummer: 079-3462689.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

503021052025