

Bovenarm schouderkoptelsel

Als u een ongeval heeft gehad waarbij schouderkop van de bovenarm is gebroken, wordt u op de spoedeisende hulp nagekeken.

Er wordt gekeken of de doorbloeding goed is van de arm en of er aanwijzing is voor zenuwletsel. Bij zenuwletsel wordt de neuroloog erbij gevraagd.

Er worden foto's gemaakt om te kijken of er iets gebroken is en zo ja, hoe de breuk verloopt en hoe ernstig die is. De behandeling hangt daar vanaf. Soms wordt voor een nog betere inschatting een CT-scan gemaakt.

Breuken van de schouderkop die niet of nauwelijks verplaatst zijn kunnen behandeld worden met een sling. U krijgt pijnstillers mee. Na een week worden er opnieuw foto's gemaakt om de stand te controleren en komt u terug op de gipspoli. U krijgt dan ook oefenadviezen en meestal een verwijzing voor de fysiotherapeut mee. De sling draagt u ongeveer 4-6 weken.

Afhankelijk van de verplaatsing van de botdelen en de algehele conditie en leeftijd van de patiënt, kan gekozen worden voor een operatie. Meestal vindt deze ingreep onder narcose plaats. Eventueel zou de ingreep onder regionale anesthesie plaats kunnen vinden. Er wordt een wond gemaakt ter hoogte van de schouder en de bovenarm. De stand van de fragmenten wordt

gecorrigeerd en afhankelijk van het type breuk kan hiervoor een plaat met schroeven of een mergpen gebruikt worden.

De wond wordt gehecht. Na de operatie wordt de schouder kortdurend geïmmobiliseerd. De fysiotherapeut geeft u adviezen wat u wel en niet met de arm mag doen. Meestal mag u wel bewegen, maar niet belasten. Nacontroles vinden op de Gipspoli plaats. De plaat en schroeven hoeven niet te worden verwijderd, tenzij u er last van krijgt.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie (tel. 079-3462585) van 8.00-16.30 uur, en buiten deze tijden met de Spoedeisende Hulp (tel. 079-3462539).

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder

samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

507504042023