

Brandwonden

Brandwonden kunnen ontstaan door vuur, hete vloeistof, straling (zonverbranding bv), contact met hete voorwerpen (strijkijzer bv), elektrische stroom, en chemische stoffen.

Brandwonden worden naar diepte ingedeeld in eerste tot derdegraads. De eerste behandeling (meestal al ter plaatse van het ongeval gestart) is ruim en langdurig (15 minuten) spoelen met lauw water. Eerste graads brandwonden zijn vervelend maar niet gevaarlijk. Er ontstaat roodheid en pijn. Het is raadzaam de huid vet te houden. Een eerstegraads brandwond geneest (vaak na vervelling) restloos. Tweedegraads brandwonden beslaan qua diepte een deel van de huiddikte (klein deel: oppervlakkig tweedegraads, groot deel: diep tweedegraads).

Als ten tijde van het ontstaan van de brandwond de blaren nog grotendeels intact zijn, is het een oppervlakkig tweedegraads brandwond, als de blaren direct spontaan al stuk zijn een diepe. Als de huid over de gehele diepte verbrand is, spreken we over een derdegraads brandwond. De ernst van de brandwond hangt af van het soort brandwond, de diepte, de plaats op het lichaam die verbrand is, en het oppervlak van het lichaam dat verbrand is (percentage verbrand oppervlak). Een groot oppervlak aan brandwonden is in principe levensbedreigend. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over welke brandwonden er

in een Brandwondencentrum behandeld moeten worden en welke in elk ziekenhuis kunnen worden behandeld.

Bij twijfel zal uw behandelend arts altijd overleggen met een brandwondencentrum. Oppervlakkige en veel diepe tweedegraads brandwonden zullen met een goede wondbehandeling (Flaminal en verband of Aquacell burn) binnen enkele weken genezen. Derdegraads en sommige diep tweedegraads brandwonden moeten operatief behandeld worden. De verbrande huid wordt weggehaald en er wordt huid (meestal van het bovenbeen) op getransplanteerd (split skin graft). De getransplanteerde huid groeit in en het gebied waar de huid is 'geoogst' geneest als een schaafwond. De behandeling van brandwonden vindt plaats door de wondverpleegkundige en de chirurg.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie (wond expertise centrum) (tel. 079-3462585) van 8.15-16.30 uur, en buiten deze tijden met de Spoedeisende Hulp (tel. 079-3462539).

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link:

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da

açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

507717032025