

Darmontsteking (diverticulitis)

Op de plaats waar de voedende bloedvaatjes de darmwand inkomen, zitten zwakkere plekken. Daar kunnen uitstulpingen ontstaan (divertikels). Zo'n uitstulping kan ontsteken (diverticulitis) en daardoor buikpijn veroorzaken.

Diverticulitis gaat vaak gepaard met koorts en verhoogde ontstekingscellen (CRP en Leucocyten). Met behulp van een echo of CT-scan kan worden vastgesteld of er inderdaad sprake is van diverticulitis. Ook is dan te zien hoe ernstig de ontsteking is.

De behandeling is afhankelijk van de ernst. Bij een lichte ontsteking kan worden volstaan met een vloeibaar dieet, soms in combinatie met antibiotica. Als er een abces is ontstaan, kan deze CT geleid worden gedraineerd. Bij uitgebreidere abcessen moet er een kijkoperatie gedaan worden onder narcose, waarbij de buik vanbinnen wordt schoongespoeld. Meestal laat de chirurg dan ook een slangetje (drain) achter om overtollig vuil af te voeren of om door te spoelen.

Als de ontsteking zo ernstig is dat de darm er kapot door is gegaan moet er een grotere operatie plaatsvinden. Hierbij wordt het beschadigde ontstoken stuk verwijderd. Soms kunnen de uiteinden van de darm daarna weer met elkaar verbonden

worden, maar soms is de darm zo ziek dat een tijdelijk stoma nodig is.

Om de kans dat de diverticulitis na genezing terugkomt te verkleinen, is het heel belangrijk de ontlasting zo soepel mogelijk te houden. Tijdens opname komt daarom de dietiste bij u langs om u voedingsadviezen te geven.

Als de ontsteking helemaal tot rust is gekomen (meestal na ongeveer 6 weken) wordt er nog een kijkonderzoek van de darm gedaan (colonoscopie). Dit wordt voor u ingepland als u op controle komt op de polikliniek. Het onderzoek is nodig om te kijken hoe uitgebreid de uitstulpingen zijn, of er verlittekening of vernauwing is opgetreden als gevolg van de doorgemaakte ontsteking en of er nog andere afwijkingen zijn.

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie (tel. 079-3462585) van 8.00-16.30 uur, en buiten deze tijden met de Spoedeisende Hulp (tel. 079-3462539).

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

511817052023