

Inbrengen PICC-Lijn

Uw arts heeft een behandeling voorgeschreven waarbij regelmatig en/of langdurig toediening van medicatie vereist zal zijn en herhaaldelijke bloedafname nodig zal zijn.

In overleg met uw behandelend arts is er besloten een Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Katheter (PICC-lijn) te plaatsen. De PICC-lijn kan langere tijd gebruikt worden, tot wel 6 maanden.

In deze folder leest u meer over wat de PICC-lijn inhoudt.

Hoe ziet de PICC-lijn eruit?

Een PICC-lijn is gemaakt van zacht, buigzaam kathetermateriaal dat bestaat uit silicone of polyurethaan. De PICC-lijn is een lange smalle lijn voorzien van een vleugelgedeelte dat helpt bij het bevestigen van de katheter op de huid. Aan het eindstuk van de PICC-lijn bevindt zich een dopje voor naaldloos injecteren (Microclave[®]). Via deze afsluitdop kan de verpleegkundige infusie toedienen, bloed afnemen of contrast worden toegediend voor bijvoorbeeld een scan.

Hoe wordt de PICC-Lijn geplaatst

Het plaatsen van een PICC-lijn is een procedure die plaats vindt op de radiologieafdeling. De interventie-radioloog zal de PICC-lijn plaatsen. Het is een infectie gevoelige handeling dus zal het plaats vinden in een steriele ruimte, waar het personeel de nodige beschermingsmaatregelen draagt. Voor het plaatsen wordt de huid plaatselijk verdoofd. De PICC-lijn wordt ingebracht in een ader in de binnenkant van de bovenarm.

De tip van de PICC-lijn wordt opgevoerd tot dicht bij het hart waar een snelle bloedstroom is zodat de medicatie zich snel met het bloed vermengt.

Nazorg en verzorging PICC-lijn

Na inbrengen zal de PICC-lijn worden verbonden. De insteekplaats kan de eerste dagen wat gevoelig zijn, vaak vergelijkbaar met een blauwe plek. Ook kan het wat nabloeden rondom de insteekopening.

Problemen/ complicaties rondom de PICC-lijn

De problemen/complicatie die kunnen optreden na het inbrengen van een PICC-lijn zijn:

- Kortademigheid, hoesten, pijn op de borst;
- Zwelling rond de hand, arm of hals;
- Koorts, overmatig pijn, roodheid of zwelling bij de insteekplaats.

Neem bij een van deze symptomen of problemen contact op met de oncologieverpleegkundige of arts. Er zal nader onderzoek en mogelijk behandeling volgen rondom het probleem of de complicatie van de PICC-lijn.

Het gebruiken van de PICC lijn

- De PICC-lijn moet regelmatig (wekelijks) worden verzorgd. Dit houdt in dat de pleister en de afsluitdop worden vervangen en de lijn wordt doorgespoten.
- Wanneer de lijn is gebruikt wordt deze afgesloten door middel van het doorspuiten met 10ml NaCl 0,9%.
- Het klemmetje aan het uiteinde van de PICC-lijn moet altijd open staan in verband met de functie van de afsluitdop.
- Met de PICC-lijn mag u niet zwemmen of in bad. U kunt wel douchen mits u de lijn beschermt tegen vocht door middel van een beschermhoes voor de bovenarm.

Verwijderen

De PICC-lijn wordt door de oncologieverpleegkundige verwijderd. Dit is een kleine handeling wat zonder verdoving plaats vindt. Na het verwijderen wordt er een drukverband aangebracht welke 12 uur moet blijven zitten.

Vragen

Indien u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met de (oncologie)verpleegkundige.

Bereikbaarheid

Voor de oncologische patiënten is de oncologieverpleegkundige bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur via 079-3462689.

Voor niet-urgente vragen is de oncologieverpleegkundige dagelijks van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur.

Bent u geen oncologie-patiënt kunt u contact opnemen met de huisarts, die zal u verder helpen en zo nodig contact opnemen met de medische specialist.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

526120022025