

# **Injectie medicatie in gewricht (met echo)**

## **Inleiding**

Uw arts heeft voor u een injectie medicatie aangevraagd. De medicatie kan ingebracht worden in of rondom een gewricht of rondom pezen. De werking van het medicijn en/of verdoving is hierbij het belangrijkste doel. In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

## **Let op**

Voor dit onderzoek wordt soms gebruik gemaakt van een jodiumhoudend contrastmiddel. Mocht u allergisch zijn voor jodium, neemt u dan minimaal 24 uur voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie via telefoonnummer: 079 – 346 2520.

## **Vorbereiding**

U hoeft zich voor dit onderzoek niet voor te bereiden. U mag ook gewoon eten en drinken.

# Het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie.

Nadat u in de wachtkamer heeft plaats genomen, komt een laborant u ophalen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog en radiologisch laborant.

De radioloog zal met behulp van een echoapparaat de plaats van de injectie bepalen. Hierbij wordt steriel gewerkt. Via de injectienaald worden al naar gelang het gevraagde onderzoek verschillende stoffen in het gewricht gebracht. Dit kan zijn: Een verdovingsmiddel, medicijnen of een combinatie hiervan.

## Duur van het onderzoek

In het algemeen zal dit ongeveer 10 minuten duren.

## Na het onderzoek

Wij adviseren u het onderzochte gewricht de komende 24 uur te ontzien. Een normale, niet intensieve belasting kan geen kwaad.

Het verdovingsmiddel en eventuele toegediende contrastmiddel worden door het lichaam opgenomen en zijn na 24 uur weer uit het gewricht/ lichaamdeel verdwenen. Medicijnen die in gewrichten worden ingebracht hebben doorgaans een veel langere werking. Complicaties bij dit onderzoek zijn zeer zeldzaam. Als er echter toch ongewone verschijnselen optreden

zoals pijn, een opgezwollen, rood of warm gewricht of een verlamd gevoel dient u binnen kantoor tijden contact op te nemen met uw behandelend arts (bv de orthofoon) via de poli Orthopedie, telefoonnummer: (079) 346 25 35.

Bij complicaties **buiten kantoor tijden** kunt u contact op nemen met de Spoed Eisende Hulp via telefoonnummer: (079) 346 25 39.

## Let op: bestuur geen voertuig

U mag na een injectie in een gewricht **geen voertuig besturen** omdat verzekeringsmaatschappijen niet uitkeren bij een ongeval kort nadat er een verdoving, medicijn of contrastmiddel in een gewricht is ingebracht. Zorg dus dat u **niet** zelf hoeft terug te rijden.

---

## Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

## Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder

samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

## **Do you speak Dutch poorly or not at all?**

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

## **Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?**

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

## **Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?**

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

527210032025