

## **Zelf kweken afnemen bij (verdenking) BRMO / MRSA (kweekinstructie)**

Om te controleren of u (nog steeds) drager bent van een resistente bacterie zoals MRSA of BRMO moet u kweken afnemen. Hoe u deze kweken kunt afnemen leest u in deze instructie.

### **Kweekpakket**

#### **Kweekpakket op de polikliniek**

Wanneer aan de balie van de polikliniek blijkt dat u risico heeft om resistente bacteriën bij u te dragen krijgt u materialen mee om zelf kweken af te nemen. Deze kweken kunt u thuis of op een willekeurig toilet van het ziekenhuis afnemen. Wanneer u de kweekstokken krijgt bij de balie van de polikliniek kunt u de kweekstokken daar ook weer inleveren.

#### **Kweekpakket thuis**

Het kan ook zijn dat het vooraf aan uw bezoek nodig is om te controleren of u (nog steeds) drager van een resistente bacterie bent. In dat geval kunnen wij een kweekpakket naar uw huisadres sturen.

# Af te nemen kweken zijn

## Bij (verdenking) BRMO

- een rectumkweek

## Bij (verdenking) MRSA

- een neuskweek
- een keelkweek
- een rectumkweek

## Inhoud kweekpakket

In het kweekpakket treft u de volgende materialen

- 1 kweekstokje in geval van (verdenking) BRMO
- 3 kweekstokjes in geval van (verdenking) MRSA
- Wanneer u een of meerdere wonden heeft of een huidafwijking heeft kunt u om extra kweekstokjes vragen bij de balie of de afdeling infectiepreventie
- Kweekinstructie
- Laboratoriumformulier
- Verzendmaterialen (alleen wanneer u het pakket thuis gestuurd krijgt):
  - Blister met absorptiemateriaal
  - Retourenvelop met etiket en antwoordnummer
  - Safetybag

## Hoe neemt u de kweken af?

Open het zakje met het kweekstokje aan de bovenzijde (bij het gele stripje) en haal het kweekstokje uit de verpakking zonder de wattentip aan te raken.

Neem de kweek af zoals hieronder beschreven. **Let erop dat u hierbij de wattentip niet aanraakt!**

### Neuskweek

1. Strijk de binnenzijde van beide neusgaten ('neuspeutergebied') uit met de wattentip.
2. Haal nu het roze dopje van het buisje, steek het kweekstokje erin en breek het stokje af op de breuklijn.

### Keelkweek

1. Strijk de keel zo ver mogelijk richting amandelen uit met de wattentip. Pas op dat u geen braakneigingen krijgt.
2. Haal nu het roze dopje van het buisje, steek het kweekstokje erin en breek het stokje af op de breuklijn.

### Rectumkweek

1. Steek de wattentip een klein stukje in de anus (max. 1cm) en maak met het stokje een ronddraaiende beweging. De kweek is goed afgenomen als de tip van de kweekstok een verkleuring laat zien.
2. Haal nu het roze dopje van het buisje, steek het kweekstokje erin en breek het stokje af op de breuklijn.

3. Let erop dat de buisjes goed zijn afgesloten nadat u de kweek hebt afgenomen.
4. Zorg ervoor dat de buisjes zijn voorzien van een patiëntensticker. Vermeld de afname locatie (keel, neus of rectum) op de patiëntensticker.

## **Kweken inleveren**

De kweken worden onderzocht bij het laboratorium. Hiervoor kunt u:

### **Kweken inleveren bij de polikliniek**

De kweken kunt u op de dag van afname inleveren bij de desbetreffende polikliniek balie. De baliemedewerk(st)er zorgt ervoor dat de kweken met het juiste formulier bij het laboratorium komen.

### **Pakket opsturen**

- Hiervoor gebruikt u de verzendmaterialen die u thuis heeft ontvangen.

- U plaatst de buisjes met de kweekstokjes die u heeft afgenomen in de blister met het absorptiemateriaal.
- Dit schuift u in de safetybag. Vervolgens plakt u de safetybag dicht met de plakstrip en schuift u deze in het plastic envelopje. Achter het venster van het envelopje treft u het adres met antwoordnummer van het laboratorium. U hoeft dus geen postzegels te plakken. Schuif de rits van het envelopje dicht en deponeer het op de dag van afname in de brievenbus of breng het naar uw postkantoor.

## Uitslag

Uw behandelend arts ontvangt de uitslag van de kweken na 4 tot 5 werkdagen.

## Meer informatie over BRMO en/ of MRSA

- U bent mogelijk drager van een resistente bacterie;
- MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus )
- BRMO (Bijzonder Resistent Micro-Organisme)

## Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust aan uw huisarts, afdelingsverpleegkundige of behandelend arts. Voor niet medische vragen kunt u ook de afdeling infectiepreventie bellen via telefoon nummer 079 346 2519.

## Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

### **Spreekt u geen of slecht Nederlands?**

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

### **Do you speak Dutch poorly or not at all?**

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

### **Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?**

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

## Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

529725092023