

Mantoux-test

Inleiding

In overleg met uw arts laat u zich op de polikliniek Longgeneeskunde (route 49) testen of u besmet bent met tuberculose (tbc). De test is bekend onder de naam mantoux test. Deze folder informeert u over de test en is bedoeld als aanvulling op mondelinge informatie die u van uw behandelend arts ontvangt.

Mantoux test

Via een mantoux test kan een besmetting met tuberculose worden opgespoord. Deze test kan echter niet aantonen of u een actieve tuberculose heeft. De mantouxtest wordt gebruikt bij personen, geboren vanaf 01-01-1945, die niet eerder een positieve test hadden of niet met BCG zijn ingeënt.

BCG vaccinatie wordt tegenwoordig met name gebruikt ter bescherming van kinderen tegen TBC in gebieden waar TBC vaak voorkomt.

Vorbereiding

We verzoeken u vriendelijk geen bodylotion te smeren op uw armen

Uitvoering van het onderzoek

Onder de huid van uw linkerarm wordt een kleine hoeveelheid vloeistof ingespoten. Wanneer u besmet bent met tbc, heeft uw lichaam afweerstoffen tegen tbc- bacteriën aangemaakt. Deze afweerstoffen reageren op de ingespoten vloeistof. Er ontstaat dan een huidreactie, die maximaal is na drie dagen. De test kan positief of negatief zijn. De uitslag wordt door de arts met u besproken.

Het aflezen van de test moet drie dagen na het inspuiten van de testvloeistof plaatsvinden. Niet alleen een recente of vroeger doorgemaakte besmetting met tbc geeft een positieve mantouxtest. Ook een vroegere inenting tegen tbc(BCG-vaccinatie) geeft een positieve uitslag. Als u eenmaal positief bent getest, dan blijft de test meestal positief. De afweerstoffen blijven in uw lichaam aanwezig en zorgen daardoor altijd voor een reactie.

Na de test

Nadat de vloeistof in uw arm is ingespoten krijgt u de opdracht om drie dagen lang de inentingsplek bij te houden die de doktersassistente heeft getekend. De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de polikliniek

Longgeneeskunde.

Polikliniek Longgeneeskunde locatie Zoetermeer

route nummer: 49

bereikbaar: van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30
uur

telefoon: (079) 346 2883

E-mail secretariaat Longgeneeskunde:

polilong@hagaziekenhuis.nl

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this

brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

534404072023