

Oesophagus (slokdarmonderzoek)

Belangrijk!

Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Bij patiënten die in onzekerheid verkeren over het feit of zij zwanger zijn, dient dit röntgenonderzoek te worden uitgevoerd in de eerste week na het begin van de menstruatie.

- Uw arts heeft voor u een onderzoek van uw slokdarm (oesophagus) aangevraagd.
- Dit onderzoek geeft informatie over de vorm en de functie van de slokdarm.
- In deze folder leest u meer over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.
- Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan de arts (radioloog) of aan de radiologisch laborant.

Vorbereiding

Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. U hoeft **niet nuchter** te zijn.

Uw medicijnen kunt u op de voor u gebruikelijke wijze innemen.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd aan de receptie van de afdeling Radiologie. Nadat u in de wachtkamer heeft plaats genomen, komt een laborant u halen. De laborant assisteert ook tijdens het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog.

U mag tijdens het onderzoek een lang T-shirt (zonder knoopjes of versiering) dragen, dit dient u dan zelf mee te nemen. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van deze stralen is verwaarloosbaar klein.

De slokdarm is zonder contrastvloeistof niet zichtbaar op de röntgenfoto. U krijgt daarom bariumpap te drinken. Tijdens het slikken van deze pap worden foto's gemaakt. De radioloog zal u vragen in verschillende richtingen te draaien om de slokdarm van alle kanten te kunnen bekijken en af te beelden.

Duur van het onderzoek

Van tevoren staat niet vast hoelang het onderzoek duurt. In het algemeen zal dit ongeveer 15 minuten zijn.

Na het onderzoek

Wanneer de slokdarm goed is afgebeeld, is het onderzoek klaar. U kunt de afdeling direct verlaten. U ondervindt verder geen hinder van het onderzoek. De eerste dagen na het onderzoek kan de ontlasting wit gekleurd zijn, dit wordt

veroorzaakt door de bariumpap en is normaal. Het is raadzaam dat u gedurende 36 uur na het röntgenonderzoek extra water drinkt, zodat de bariumpap het lichaam sneller verlaat. Na het onderzoek bestudeert de radioloog de foto's zorgvuldig en geeft zijn bevindingen door aan uw arts.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur **via telefoonnummer: (079) 346 25 20**.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

541006062023