

De PIPO-poli van het HagaZiekenhuis Zoetermeer

Toelichting vragenlijst

Uw kind is door de (huis)arts verwezen naar de PIPO-poli, omdat het een klacht heeft over het plassen en/of het poepen. Het kan een klacht zijn over niet goed op kunnen houden van de plas of de ontlasting, of juist over niet goed kunnen plassen of poepen. Er zijn nog veel andere klachten die met het plassen of poepen te maken kunnen hebben, bijvoorbeeld blaasontsteking, obstipatie of buikpijn. Al deze klachten worden gezamenlijk ook wel ‘kinderincontinentie’ genoemd.

Over de PIPO-poli

De PIPO-poli is een multidisciplinaire poli voor incontinentieproblematiek bij kinderen waarbij kinderarts, kinderurotherapeut en kinderbekkenbodempfysiotherapeut intensief samenwerken en allen in wisselende mate bij elk kind betrokken zijn.

Eerste afspraak

Op de ochtend van de eerste afspraak starten we op de kinderpoli met een flow-onderzoek. Uw kind moet met een volle blaas komen en op een toilet plassen waarmee metingen gedaan worden over hoe uw kind plast. Aansluitend zal met een

echo gekeken worden of en hoeveel urine er als restant in de blaas is achter gebleven. Als uw kind niet nodig hoeft te plassen zullen we extra drinken geven zodat op een later moment het flow-onderzoek gedaan kan worden. Soms willen we nog een 2e keer ditzelfde onderzoek doen, dus krijgt uw kind na de eerste flow extra te drinken zodat in de loop van de ochtend nogmaals een flow-onderzoek gedaan kan worden.

Vervolgens heeft uw kind een afspraak met de kinderurotherapeut en de kinderarts. De ingevulde vragenlijst wordt met u en uw kind doorgenomen. De kinderarts doet een volledig lichamelijk onderzoek. Tijdens dit consult, dat ongeveer 30 minuten zal duren, krijgen uw kind en u de nodige uitleg over hoe plassen en poepen werkt en tips over hoe om te gaan met het probleem. Op de polikliniek is ook de kinderbekkenfysiotherapeut aanwezig die vervolgens in 30 minuten aanvullende vragen zal stellen over de motorische ontwikkeling van uw kind. Zij geeft oefeningen mee voor thuis en maakt vervolgafspraken voor in haar eigen praktijk.

Houd u er rekening mee dat het eerste consult 1,5-2 uur in beslag neemt. Tijdens dit consult zullen wij met u en uw kind een eventueel vervolgtraject (wel of niet op de PIPO-poli) bespreken. Er wordt naar aanleiding van onze bevindingen een brief gestuurd naar de verwijzer.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

550708012026