

Plaatsen van een onderhuidse MiniPort voor toegang tot een bloedvat

Uw arts heeft u een behandeling voorgeschreven, waarbij regelmatig en/of langdurigtoediening van medicatie vereist zal zijn. Ook herhaaldelijke bloedafname kan dan nodig zijn. Hiervoor is er een directe toegang tot de bloedbaan nodig.

De vloeistoffen die toegediend worden, zoals chemotherapie, zijn vaak agressief voor de kleine aders waardoor deze beschadigd kunnen raken. Dit kan het aanprikken van een bloedvat bemoeilijken.

Om verdere beschadiging van de bloedvaten te voorkomen wordt bij u een MiniPort systeem aangebracht.

Hoe ziet de MiniPort eruit?


De MiniPort is een titanium kastje met een doorsnede van ongeveer twee cm, met een enigszins opstaande membraaninjectieplaats. Hierdoor is de membraan makkelijk te vinden onder het oppervlak van uw huid, zodat het aanprikken snel en makkelijk kan plaatsvinden.

Het membraan is vervaardigd van een siliconenmateriaal, dat zichzelf na gebruik weer afsluit.

Hierdoor kan de MiniPort veelvuldig aangeprikt worden, mits gebruik wordt gemaakt van een speciale naald. De MiniPort zit aangesloten aan een katheter die in een bloedvat van de bovenarm wordt geplaatst.

Hoe wordt de MiniPort geplaatst?

Voorafgaand aan het plaatsen van de MiniPort krijgt u antibiotica toegediend ter voorkoming van infecties. Daarna wordt de MiniPort onder de huid van de bovenarm geplaatst waarbij de katheter door de ader van bovenarm wordt ingebracht. De katheter wordt door de ader opgeschoven tot de kathetertip een punt bereikt heeft precies boven het hart.



De MiniPort wordt onder de huid bevestigd aan de katheter, waarna de insteekopening wordt voorzien van steri-strips en afgeplakt. Alle onderdelen van de MiniPort worden volledig onder de huid geplaatst. Er steekt geen onderdeel uit de huid en er is geen blijvende opening van de huid.

Na de ingreep zijn er 1 of 2 kleine littekens en een bobbeltje op de plaats waar het systeem ligt.

Na het inbrengen mag de arm een week lang niet aangeprikt worden voor bloedafname (de arm moet rusten).

Doorspoelen

Het systeem dient na elke behandeling doorgespoeld te worden.

Wanneer het MiniPort systeem niet wordt gebruikt, dan dient u het systeem iedere vier tot zes weken met een heparineoplossing op de dagbehandeling door te laten spoelen.

De ingreep

De ingreep wordt uitgevoerd door de interventieradioloog en duurt ongeveer 60 minuten.

Nazorg en verzorging van de MiniPort

Verwisselen van het verband.

- Na 48/72 uur wordt het verband verwisseld. Hier krijgt u een afspraak voor bij de radiologie.
- De steri-strips na zeven dagen verwijderen.
- Meestal zijn de hechtingen zelf oplosbaar.

Instructies voor na de ingreep

- U mag na 24 uur douchen.

- Indien gewenst verbinden met een steriel gaas, dit hoeft echter niet.
- Gedurende de eerste dagen nadat u uw MiniPort heeft gekregen, is het erg belangrijk zware inspanningen te vermijden. Instructies van de arts voor verzorging van de kleine wond moet u goed opvolgen. Enkele dagen na de plaatsing, na genezing van de wond, mag u uw gewone activiteiten weer oppakken. Een verband of steriele pleister is dan ook niet meer nodig.

Let op

- Uw bloeddruk mag **niet** gemeten worden aan de arm waarin MiniPort systeem is ingebracht gemeten worden aan de arm waarin MiniPort systeem is ingebracht .
- Bloed afnemen uit de arm waarin het MiniPort systeem is ingebracht mag uitsluitend via het systeem.

Problemen rondom de MiniPort

Neem telefonisch contact op met de oncologieverpleegkundige als:

- de pijnklachten aanhouden en/of verergeren
- de wond niet goed sluit
- de wond rood en gezwollen ziet
- U koorts krijgt
- U zich niet lekker voelt
- U kortademig bent

Het aanprikken van de MiniPort

Het aanprikken gebeurt, door een verpleegkundige, op een zo steriel mogelijke manier. Is de aan te prikken plek nog gezwollen door de ingreep, dan kan dit pijnlijk zijn. Is de zwelling verdwenen, dan voelt het aanprikken als een prik op de huid. Er is een verdovende zalf (emla) die u een uur voor aanprikken op de MiniPort kan aanbrengen.

Risico's en complicaties

Elke ingreep, hoe klein ook, draagt risico's met zich mee. Door goede controle en een zo steriel mogelijke werking worden deze tot een minimum beperkt.

Complicaties kunnen zijn:

- Nabloeding
- Infectie
- Trombose van het bloedvat
- Niet aan te prikken MiniPort/verstopping

Verwijderen

De MiniPort kan, na overleg met uw behandelend arts, middels een kleine ingreep door de interventieradioloog of chirurg worden verwijderd.

Medisch alarm identificatiekaart

Na de operatie krijgt u een medisch alarm identificatiekaart die u bij zich moet dragen. Hierop staan de belangrijkste gegevens over uw MiniPort. Draag deze kaart bij u, zodat de informatie altijd direct beschikbaar is. Ook in noodgevallen is het voor medisch personeel belangrijk om over gegevens van uw MiniPort te beschikken. De MiniPort kan worden aangeprikt met een speciale naald door de gespecialiseerde verpleegkundige waardoor hij ook geschikt is voor gebruik van contrastmiddel bij een CT-scan.

Vragen

Indien u vragen of aanhoudende (pijn)klachten heeft of als u aanvullende informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de oncologieverpleegkundigen.

Bereikbaarheid

De oncologieverpleegkundigen zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Tijdens het telefonisch spreekuur kunt u via telefoonnummer (079) 346 2689 dagelijks van 14 – 15 uur terecht voor niet urgente vragen.

Buiten kantooruren kunt u voor dringende vragen bij koorts, pijn en benauwdheid contact opnemen met de Spoedeisende Hulp via telefoonnummer (079) 346 25 39.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

550927092023