

Wegbranden van afwijking in de blaas (Trans Utherale Coagulatie - TUC)

Er zal binnenkort bij u een trans urethrale coagulatie (TUC) worden uitgevoerd. Tijdens een cystoscopie is er bij u een afwijking in de blaas gezien. De uroloog zal bij deze behandeling die afwijking wegbranden (coaguleren). U kunt op een monitor meekijken.

De behandeling

Vorbereiding

De voorbereiding is hetzelfde als bij een cystoscopie: 10 dagen voor het onderzoek levert u op het laboratorium urine in. Let op goede vocht intake. U hoeft geen volle blaas te hebben voor dit onderzoek. Zo nodig worden wat haren van het bovenbeen geschoren, erna wordt hier een sticker van ongeveer 20 cm op geplakt.

Uitvoering van het onderzoek

De specialist brengt de cystoscoop in de blaas. De uroloog inspecteert de plasbuis en de blaas. De afwijking in de blaas wordt behandeld, hierbij kunt u lichte schokjes voelen. Na het onderzoek kunt u uitplassen en zich weer aankleden.

Nazorg

De behandeling duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Na afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijwerkingen

Na het onderzoek kan het eerste uur en bij sommige patiënten gedurende enkele dagen een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. Dit is niet verontrustend en niet gevaarlijk. Het is belangrijk, dat u na het onderzoek goed drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld. Wanneer u na de ingreep langdurig klachten heeft, veel pijn of koorts boven 38,5 graden of aanmerkelijk moeilijker kunt plassen, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen. Het telefoonnummer is 079 – 346 2860.

Tot slot

Op onze polikliniek worden ook geregeld spoedprocedures uitgevoerd of duren behandelingen soms langer dan vooraf

voorzien en gepland.

Wij vragen uw begrip als u onverhoopt langer moet wachten voordat u geholpen wordt . Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: 079 – 346 2860.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this

brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

561704102023