

De procedure bij het verwijderen van een katheter (Trial Without Catheter - TWOC)

U bent met een verblijfskatheter uit het ziekenhuis ontslagen of heeft een katheter op de polikliniek (of elders) gekregen. De uroloog heeft met u besproken wanneer deze katheter weer wordt verwijderd. Dit is afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis, de ernst van de plasklachten voordat u de katheter kreeg en de vulling van de blaas toen de katheter geplaatst werd.

De procedure bij het verwijderen van de katheter wordt een mictie-observatie of TWOC (Trial Without Catheter) genoemd, oftewel: bekijken hoe het plassen gaat nadat de katheter is verwijderd.

Verwijderen katheter

Hiervoor zijn 3 mogelijkheden:

- U krijgt een afspraak mee vroeg in de ochtend en komt op de poli urologie waar de verpleegkundige de katheter verwijderd.
- De thuiszorg verwijderd de katheter.
- U verwijderd de katheter zelf als u uitgelegd heeft gekregen hoe dit te doen.

Belangrijk hierbij is dat de katheter **voor 9 uur** in de ochtend verwijderd wordt!

Vervolg van de dag

U gaat weer naar huis of bent al thuis. Het is belangrijk dat u goed drinkt. Dit wil zeggen dat u met regelmaat wat extra drinkt, maar dit niet gaat forceren! Een vuistregel is om elk uur 1-2 glazen te drinken. Hierbij is het belangrijk om niet te veel koffie of zwarte thee te gebruiken. Dit kan namelijk een prikkeling van de blaas geven en daardoor het op gang brengen van het plassen beïnvloeden.

Als u aandrang krijgt om te plassen, mag u gewoon in het toilet plassen. Op het afgesproken tijdstip in de middag, meestal na half 3, komt u weer naar de poli urologie. De verpleegkundige kijkt met behulp van een echo hoeveel urine u in de blaas heeft na het plassen.

(Mocht u na 3-4 uur nog niet kunnen plassen en/of veel buikpijnklachten hebben, komt u dan eerder naar de poli urologie)

Na de echo in de middag

Afhankelijk van de bevindingen na de echo:

- Plassen lukt weer, zo nodig krijgt u afspraken mee.

- Plassen is niet gelukt, u krijgt weer een katheter en een afspraak voor verder beleid en/of onderzoeken.
- Plassen lukt wel maar er blijft te veel urine achter in de blaas. Met u en de arts wordt overlegd wat het beste is in deze situatie.

Problemen

Door het langer dragen van de katheter kan het zijn dat de blaas en urinebuis wat geïrriteerd zijn. Daarom kunt u na het verwijderen van de katheter een branderig/schrijnend gevoel in de plasbuis hebben. U mag hiervoor zo nodig een paracetamol innemen om dit wat te verminderen. Deze klachten kunnen verder geen kwaad en kunnen nog tot enkele dagen na het verwijderen van de katheter aanhouden.

Verder kan het zijn dat u ongewild wat urine verliest (incontinentie) doordat de blaas weer opnieuw op gang moet komen. Meestal is dit met een aantal dagen weer verminderd.

Indien u opnieuw niet meer kunt plassen neemt u contact op met de poli urologie van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: 079 – 346 2860.

Buiten kantoortijden neemt u contact op met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis via telefoonnummer: 079-3462932

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen. Het telefoonnummer is 079 – 346 2860.

Tot slot

Op onze polikliniek worden ook geregeld spoedprocedures uitgevoerd of duren behandelingen soms langer dan vooraf voorzien en gepland.

Wij vragen uw begrip als u onverhoopt langer moet wachten voordat u geholpen wordt . Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: 079 – 346 2860.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

562502102023