

Verwijderen van een huidgezwel

Verwijderen van een klein huidgezwel

U bent op consult geweest bij één van onze plastisch chirurgen in verband met een plekje op de huid (gezwel). Deze zal verwijderd worden. Op de poliklinische operatiekamer aangekomen zal de plastisch chirurg voor de operatie het te behandelen gebied met een stift markeren.

De behandeling

De ingreep duurt ongeveer een kwartier tot 30 minuten, afhankelijk van plaats en grootte. Het geschiedt in de meeste gevallen onder plaatselijke verdoving. De plastisch chirurg tekent de te opereren laesie af en bepaalt de richting van het litteken. Hierna wordt de plek verdoofd, waarna de laesie weg wordt gesneden. De wond wordt met hele dunne hechtingen gesloten. Op de wond komt een hechtpleister en zo nodig extra verband.

Na de behandeling

Afhankelijk van de plaats op het lichaam en de spanning op de wondranden kunnen de hechtingen na ongeveer 1 week (gezicht) tot 2 weken (ledematen) worden verwijderd. Soms wordt er gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen en dan vindt er een telefonische afspraak plaats. Uiteraard kan er in het

begin wat zwelling of een bloeduitstorting zijn, maar dit verdwijnt vanzelf binnen een paar dagen. Om een zo fraai mogelijke genezing te stimuleren is rust van het geopereerde lichaamsdeel aan te raden, totdat de hechtingen verwijderd zijn. Voordat het resultaat beoordeeld kan worden, moet het litteken goed zijn genezen en in een rustig stadium zijn gekomen. Dit is op zijn vroegst na 1 jaar. Gedurende deze periode is het raadzaam om het litteken te beschermen tegen de zon, factor 50 of 60 is hier ideaal voor (sunblock).

Adviezen

- Niet sporten tot de hechtingen eruit zijn.
- Eerste dag rustig aan doen afhankelijk van de plaats van het litteken.
- Douchen mag i.p. na 1 dag (dit hoort u na de behandeling), niet baden.
- Bij hevig bloeden 10 minuten continu stevig afdrukken, het bloeden stopt dan vanzelf.
- Hechtpleisters mogen blijven zitten tot de hechtingen eruit gaan en bij irritatie mag u deze zelf verwijderen.

Tot slot

De kans op een complicatie is bij dit soort ingrepen erg klein. Indien een complicatie (bij voorbeeld een nabloeding) zich toch voordoet, kunt u overdag contact opnemen met onze polikliniek en buiten kantooruren met de Spoedeisende hulp.

Mocht u na de ingreep of na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. De polikliniek Plastische Chirurgie is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: **(079) 346 28 04**

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

564313032023