

Röntgenonderzoek baarmoeder en eileiders (hystero-salpingografie - HSG)

Belangrijk!

Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Het röntgenonderzoek **moet** worden uitgevoerd **na** de menstruatie en **voor** de volgende eisprong.

Neem uw partner of een begeleider mee.

Uw gynaecoloog heeft voor u een röntgenonderzoek van uw baarmoeder en eileiders aangevraagd. Dit noemen we ook wel hystero-salpingografie (HSG). Hieronder leest u meer over dit onderzoek. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw gynaecoloog of aan de radiologisch laborant.

Vorbereiding

Het inspuiten van contrastmiddel in de baarmoeder kan pijn veroorzaken. Om hier minder last van te hebben, adviseren wij u om, een half uur voor het onderzoek, een pijnstiller (bijvoorbeeld naproxen) in te nemen.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de afdeling Radiologie in Zoetermeer. Als u aan de beurt bent, komt een laborant u in de wachtkamer halen. Voor dit onderzoek dient u het onderlichaam te ontbloten. Bij het onderzoek maken we gebruik van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van deze stralen is verwaarloosbaar klein.

De gynaecoloog voert het onderzoek uit. U neemt plaats op de onderzoekstafel, met uw benen in de beensteunen. De gynaecoloog brengt een speculum (eendenbek) in de schede. Vervolgens wordt de baarmoedermond gedesinfecteerd. Dit geeft een koud gevoel.

In de baarmoedermond wordt een cup geplaatst. Het contrastmiddel wordt in de baarmoeder gespoten. Dit kan pijn veroorzaken. Het inbrengen van het contrastmiddel wordt met röntgendoorlichting gevolgd op de monitor. De laborant maakt een aantal foto's.

Het onderzoek is daarna klaar. De gynaecoloog bespreekt direct met u het onderzoek en het voorlopige resultaat.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

U krijgt een maandverband van de laborant, om eventueel vaginaal lekkend contrastmiddel en bloed op te vangen.

U kunt de afdeling direct verlaten.

Het is mogelijk dat u de rest van de dag nog wat last heeft van een weeïge pijn.

Na het onderzoek zal een radioloog de foto's beoordelen en zijn bevindingen doorgeven aan uw gynaecoloog. Eventueel dient er na 24 uur nog een foto gemaakt te worden. Dit hoort u van de gynaecoloog.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Radiologie, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 20.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

569613112023