

Echocardiogram via de slokdarm (Transoesophagiaal Echo - TEE)

U heeft binnenkort een afspraak voor een echocardiogram via de slokdarm. Dit onderzoek heet ook wel TEE, een Transoesophagiaal Echo.

Met een gewone echografie zijn bepaalde delen van het hart niet goed te zien. Via de slokdarm zijn het hart en de grote lichaamsslagader goed te onderzoeken. De slokdarm ligt namelijk vlak achter het hart. De echobeelden uit de slokdarm geven aanvullende informatie.

Tijdens dit onderzoek kan de arts de hartkamers, hartkleppen en de grootte van het hart bekijken. Bij het onderzoek gebruikt de arts een flexibele kijkbuis (echoscoop) met op het uiteinde een zendertje en een ontvanger (echosonde).

We hebben alle informatie over het onderzoek voor u op een rij gezet, zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Afspraak en voorbereiding

Een medewerker van de polikliniek Cardiologie van het HagaZiekenhuis Zoetermeer neemt contact met u op om de afspraak voor de slokdarm echocardiografie te maken.

Vorbereiding

- Het is belangrijk dat u 6 uur voor het onderzoek niets meer eet en drinkt. U mag uw tanden poetsen of een klein slokje water drinken om uw medicijnen in te nemen.
- U kunt al uw medicijnen innemen zoals u gewend bent.
- Heeft u diabetes, dan kunt u overleggen met de huisarts of diabetesverpleegkundige over een aangepaste dosering insuline of tabletten.
- Bent u allergisch voor latex? Meld dit dan bij de arts. Deze houdt daar rekening mee.
- Vertel het de arts als u problemen heeft met slikken of uw slokdarm. Ook als u geopereerd bent aan de keel of slokdarm is het belangrijk dat de arts dit weet. De arts houdt hier rekening mee.

Verkouden of verhinderd?

Als u vlak voor het onderzoek flink verkouden bent, neem dan contact op met uw behandelend arts. Dit betekent meestal dat het onderzoek niet kan doorgaan.

Kunt u niet naar het onderzoek komen? Wij vragen u of u dat tenminste 24 uur van tevoren wil laten weten.

Het onderzoek

De cardioloog en de echolaborant doen het echo-onderzoek. Dit gebeurt op de polikliniek cardiologie. U kunt zich melden

aan de balie van route 3.

Verdoving

Op de echokamer verdooft de arts eerst uw keel met een spray. Dit geeft een wat bittere smaak en het lijkt alsof u een dikke keel hebt. Het slikken wordt lastiger. Heeft u een kunstgebit dan zullen wij u vragen om deze uit te doen.

Om te voorkomen dat u op de echoscoop bijt, krijgt u een bijtring tussen de tanden.

Het onderzoek

- Voor het onderzoek moet uw bovenlichaam gedeeltelijk bloot zijn. Tijdens het onderzoek wordt uw hartritme gecontroleerd. Hiervoor krijgt u drie elektroden op uw rug geplakt. Deze elektroden nemen uw hartslag waar en registreren het hartritme.
- Tijdens het onderzoek ligt u op uw rechterzij op het onderzoeksbed.
- Nadat uw keel goed is verdoofd, brengt de arts de echoscoop voorzichtig via de mond naar uw slokdarm. Hierna begint het onderzoek. Het inbrengen van de echoscoop is niet pijnlijk. Het kan wel een onaangenaam gevoel geven.

- Het inbrengen van de echoscoop verloopt makkelijker als u de echoscoop probeert weg te slikken. U kunt op dat moment last hebben van kokhalsneigingen en een benauwd gevoel. Het is erg belangrijk dat u rustig doorademt via de neus en ontspant.
- Tijdens het meten van de bloedstroomsnelheid hoort u geluid. U kunt tijdens het onderzoek niet praten, maar wel gewoon ademen. De arts bekijkt het hart op een beeldscherm en filmt de resultaten. Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek mag u een uur lang niets eten en drinken. Dit om te voorkomen dat u zich verslikt vanwege de verdoving. Na een uur kunt u een slokje water nemen, als dit goed gaat mag u weer gewoon eten en drinken.
- Het is mogelijk dat u na de behandeling nog wat last heeft van uw keel. Dit gaat vanzelf over.
- De uitslag van het onderzoek krijgt u tijdens uw volgende afspraak met de cardioloog.

Meest voorkomende risico's en complicaties

Een slokdarm echocardiografie is een veilige onderzoeksmethode. Er zijn nauwelijks risico's verbonden aan het onderzoek. Als u bloedverdunners gebruikt, kunt u mogelijk last krijgen van wat bloederig slijm in uw keel.

In zeer zeldzame gevallen bestaat de mogelijkheid dat er, bij het inbrengen van de echoscoop, een beschadiging in de slokdarm ontstaat.

Contact

Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek cardiologie van 08.30 tot 16.30 uur op nummer (079) 346 2808

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this

brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

569815112023