

17-OH-progesteron en/of androsteendion in speeksel

In deze folder leest u algemene informatie over het bepalen van 17-OH-progesteron en/of androsteendion in speeksel. Dit zijn steroïed hormonen die geproduceerd worden in de bijnierschors.

Het androgenitaal syndroom (AGS) is een aangeboren aandoening van de hormoonproductie in de bijnierschors. Hierbij ontstaan te veel androgenen (geslachtshormonen) met meestal te weinig cortisol en soms ook te weinig aldosteron. Daarnaast vindt er ophoping van 17-OH-progesteron en androsteendion plaats. Tijdens poliklinische controles door de endocrinoloog worden de spiegels van 17-OH-progesteron en androsteendion geanalyseerd in speeksel.

Hoe u speeksel moet verzamelen en inleveren leest u in deze folder.

Vorbereiding

- Plak uw patiëntensticker op de afnamebuis.

- U mag niet eten of drinken minimaal een uur voordat u het speeksel gaat inzamelen.
- Eventuele wondjes in uw mond of bloedend tandvlees kunnen de test verstoren. Heeft u hier last van? Stel als dat kan het inzamelen uit of overleg met uw arts.

Verzamelen

- Spoel vooraf uw mond goed met water.
- Schrijf de datum en afnametijd op de patiëntensticker **en** op het loopbriefje. Zorg ervoor dat uw gegevens nog wel leesbaar zijn.
- Verwijder de dop van het buisje. Verzamel minimaal 0,6 ml en het liefst 1,5 ml speeksel in het meegeleverde buisje. U kunt de hoeveelheid aflezen aan de buitenkant van de buis. **Let op:** de minimale hoeveelheid is zonder schuim.
- Sluit de verzamelbuis goed af door de dop er weer op te schroeven.
- Stop de buis in de meegeleverde zak en plak deze goed dicht.
- Bewaar het pakketje tot in leveren / terugsturen in de koelkast.

Inleveren of terugsturen

Inleveren

Stop de buis (in het zakje) met het loopbriefje in de bijgeleverde gekleurde envelop. Dit pakketje kunt u van maandag t/m vrijdag

(niet op zaterdag en zondag) inleveren bij de balie van de bloedafname van het Juliana Kinderziekenhuis (route JO.2).

Terugsturen

U stuurt de plastic zak en het loopbriefje in de bijgeleverde gekleurde envelop per post terug naar het laboratorium. Deze envelop kunt u van zondag t/m donderdag met PostNL versturen. Op de envelop is het retouradres al ingevuld. U hoeft geen postzegels te plakken.

Uitslag

De uitslag van het laboratoriumonderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de bloedafname van het HagaZiekenhuis. Telefoon: 070 – 210 2326. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

570912122023