

Het plaatsen van goudmarkers ten behoeve van de prostaatbestraling

U heeft samen met uw behandelaar besloten tot het behandelen van uw prostaatkanker middels uitwendige bestraling. Om de prostaat tijdens de bestraling goed zichtbaar te maken zullen er enkele markers in de prostaat gebracht worden. Het betreft 4 goudstaafjes die u van uw behandelend radiotherapeut mee krijgt.

Het plaatsen van de goudmarkers gaat op een vergelijkbare manier als het afnemen van de prostaatbiopten.

Vorbereiding

- Bij het plaatsen van de goudmarkers is het nodig tijdig én tijdelijk te stoppen met de inname van sommige bloedverdünnende middelen (Plavix, Reopo (Abciximab), Persantin, Asasatin, Dipyridamol, Sintrom of Marcoumar).
- Middelen die u wel mag gebruiken zijn: Acetylsalicylzuur, Aspirine en Carbasalaat calcium.
- Bij hartklepafwijkingen en/of hartklepprothesen en bij sommige andere prothesen moeten extra antibiotica gebruikt worden. U krijgt hiervoor dan een recept.

- U mag 1 uur van te voren 1 gram Paracetamol innemen.
- Het is verstandig om iemand mee te nemen naar de afspraak. Wanneer u niet lekker wordt dan is er iemand die u naar huis kan begeleiden.

Verloop van het onderzoek

U meldt zich op de dag van het onderzoek op de afgesproken tijd bij de balie van de Urologie polikliniek. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer. Daar trekt u uw onderkleding uit. Hierna gaat u op de onderzoektafel liggen met uw benen in beensteunen.

De huid tussen de balzak en de anus in wordt verdoofd waarna met de echo de prostaat in beeld gebracht ook. Vervolgens krijgt u ook in de diepte verdoving van de prostaat. Nadien wordt over het kleine kunststof staafje van het echo apparaat een naald in de prostaat gebracht waardoor het goudstaafje wordt achter gelaten. Er worden in totaal 4 staafjes achter gelaten. Nadien mag u zich weer aankleden en naar huis.

Complicaties bij plaatsen goudmarkers

- Het is mogelijk dat u tot enkele dagen na dit onderzoek nog wat bloed in de urine of ontlasting ziet. Bij de zaadlozing kan dit tot 6 weken na plaatsing nog aanwezig zijn. Wij raden u aan om extra te drinken. Duurt het bloedverlies langer dan een week? Of hebt u koorts boven de 38,5 graden? Neem dan contact op met de Urologie polikliniek.
- Soms ontstaat een grotere bloeding. Is uw plas of ontlasting helemaal bloederig en bevat het stolsels? Neem dan contact op met de Urologie polikliniek. Buiten de kantooruren kunt u eventueel contact opnemen met de Spoedeisende Hulp. Als u nog kan plassen verzoeken wij u in kantooruren te bellen.
- Blijf vooral goed drinken. Meestal houdt het bloeden vanzelf op. Door veel te drinken, spoelt u het bloed uit de blaas. Bij twijfel moet u altijd contact op te nemen met de Urologie polikliniek.
- In uitzonderingsgevallen kunnen er bacteriën in het bloed komen. U merkt dit doordat u een koude rilling krijgt. Bij een temperatuur – via de anus gemeten - boven de 38,5 graden, moet u direct contact opnemen met het ziekenhuis.

Bent u ziek of verhinderd?

Bent u door ziekte of om een andere reden verhinderd om uw afspraak na te komen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Urologie polikliniek. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Contact

- van maandag tot en met vrijdag
 - tussen 8.30 uur en 16.30 uur
 - via telefoonnummer: Den Haag (070) 210 6482 -
Zoetermeer (079) 346 2860
-

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: <https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228>. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

586515102025